


TRUPER



CÓDIGO: 17449 CLAVE: MOTO-A2

Herramienta rotativa 150W con 97 accesorios, TRUPER PRO

- Motor de 150 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Collet 1/8" con boquilla compatible con las principales marcas del mercado
- Botón de bloqueo para cambio rápido de accesorios
- Gancho integrado que permite colgar herramienta y utilizar su extensión flexible tipo lápiz (collet 1/8")
- Diseño confortable, compacto y fácil de usar
- Carbones expuestos
- Herramienta multifuncional con selector de velocidad variable: pule, corta, esmerila, lija y cepilla
- Estuche con broches metálicos

Fácil
intercambio de
accesorios127 V/
60 Hz

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	150 W
Collet	1/8"
Velocidad variable	10,000 - 36,000 rpm
Cable de alimentación	2.5 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	1.2 A
Largo de cable	2.48 m
Dimensiones (Largo x Alto)	25 cm x 6 cm
Ciclo de trabajo	30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario 3 horas

Especificaciones

Peso (herramienta)	800 g
Empaque individual	Caja plástica
Inner	1
Master	8
Pallet	128

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

32 discos abrasivos de corte
9 puntas montadas de óxido de aluminio
10 Tambores de lijado
32 Discos de lija
1 Mandril
1 Piedra para asentar
4 Ruedas de fieltro para pulido (1/2" y 1")
1 Fresa diamantada
2 Brocas de alta velocidad (3/32" y 1/8")
1 Llave
1 Zanco
1 Collet (3/32" / 2.5 mm)
1 Llave tipo L
Zanco para ruedas de fieltro

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
18419	CB-MOTO-A2	Bolsa con 2 carbones de repuesto para MOTO-A2, TRUPER

Imágenes complementarias



Estuche con broches metálicos

Imágenes complementarias

Accesorios

	Discos abrasivos de corte	32
	Brocas de acero rápido	2
	Puntas montadas de óxido de aluminio	9
	Fresa diamantada	1
	Bandas de lija	10
	Discos de lija	32
	Mandril	1

	Piedra para asentar	1
	Ruedas de fieltro para pulido (1/2" y 1")	4
	Llave	1
	Zanco	1
	Collet (3/32" / 2.5 mm)	1
	Llave tipo L	1
	Zanco para ruedas de fieltro	1

