

TRUPER



CÓDIGO: 18155 CLAVE: ROTI-20A

Rotomartillo 1/2", 20V, 1 batería 2Ah, PRO

- Diseño ligero para mayor comodidad
- Doble engranaje con selector de 2 velocidades mecánicas, botón de dirección de giro y bloqueo del interruptor
- Broquero metálico de cambio rápido con seguro de retención
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Indicador de nivel de carga de batería
- Para perforaciones en madera y metal
- Batería de mayor capacidad 2 Ah
- Mango con grip antiderrapante
- 18 Niveles de ajuste

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

| | |
|---|---|
| Broquero | 1/2" |
| Torque (2) | Nivel 1: 17 lb/ft (24 Nm) / Nivel 2: 5 lb/ft (8 Nm) |
| Velocidades (2) | 0 - 350 / 0 - 1,400 rpm |
| Golpes | 0 - 5,600 / 0 - 22,400 gpm |
| Ø Perforación máxima en concreto / metal: | 1/2" (13 mm) |
| Ø Perforación máxima en madera: | 1" (25 mm) |
| Tiempo de recarga | 1 hora 30 minutos |
| Batería: Capacidad / Tensión | 2 Ah / 20 V |
| Especificaciones del cargador | 127 V / 60 Hz / 55 W |
| Dimensiones (Largo x Alto) | 23 cm x 21 cm |
| Peso | 1.4 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Máster | 4 |
| Pallet | 192 |

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

| | |
|---------------------------|--|
| Master | Medidas: Alto: 25 cm (9 3/4") Ancho: 29 cm (11 1/2") Largo: 34 cm (13 1/2") Peso: 8.68 kg (19.14 lb) |
| Empaque Individual | Medidas: Alto: 23 cm (9") Ancho: 8.2 cm (3 1/4") Largo: 27.5 cm (10 3/4") Peso: 2.07 kg (4.56 lb) |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cargador

Batería de Ion Litio 2 Ah

Punta doble (Cruz y plana)

Clip para cinturón

Refacciones

| Código | Clave | Descripción |
|--------|---------------|--|
| 12334 | BAT-20A | Batería ion litio, 20V, 2 Ah, TRUPER PRO |
| 12335 | CAR-INA2 | Cargador de baterías de ion litio de 12 y 20 V, TRUPER PRO |
| 15043 | CAR-20N | Cargador baterías de ion litio 20V para TALI-20N y ROTI-20N |
| 101182 | INT-TR-20A | Interruptor de repuesto para ROTI-20A y TALI-20A, TRUPER |
| 101187 | CLIP-TR-1220A | Clip para cinturón para ROTI-20A/12A y TALI-20A/12A2, TRUPER |
| 101234 | BRO-TR-20 | Broquero 1/2" sin llave, para máquinas inalámbricas, TRUPER |
| 101822 | BAT-20A4 | Batería ion litio, 20V, 4 Ah, TRUPER PRO |

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 2.07 kg (4.56 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 piezas

Peso: 8.68 kg (19.14 lb)