

CÓDIGO: 19059 CLAVE: PAM-PL

# Pintura en aerosol, plata metálico, bote esbelto, 400 ml

- · Fácil aplicación y secado rápido
- Máxima cobertura, mejor adherencia, mayor rendimiento
- · Libre de plomo
- Anticorrosión
- · Para trabajos artísticos, manualidades y decorativos
- Ideal para metal, plásticos, madera, cerámica y más







Uso en interiores y exteriores

No daña la capa de ozono

## Certificaciones y garantías

 Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

| Especificaciones      |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Color                 | Plata                    |
| Acabado               | Brillante                |
| Contenido neto        | 400 ml (13.5 fl Oz)      |
| Porcentaje de sólidos | 17% mínimo / 20% máximo  |
| Viscosidad            | 10 a 15 s (Copa Ford #4) |
| Rendimiento           | 1 m² / lata              |
| Empaque individual    | Lata                     |
| Inner                 | 8                        |
| Master                | 48                       |
| Pallet                | 1152                     |

| Información para aplicación  |  |
|------------------------------|--|
| Preparación de la superficie | La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura |
| Mezclado                     | Agite durante 2 minutos  |

| Información para aplicación |   |
|-----------------------------|---|
| Método de aplicación        | Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical   |
| Precauciones de aplicación  | Aplique en espacios con ventilación adecuada  |
| Aplicación                  | Considere aplicar a una temperatura ambiente >10° C con una temperatura de superficie de 12 a 25° C y una humedad relativa de 50%. Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano |
| Tiempo de secado            | 10 minutos  |
| Tiempo de curado            | 24 horas  |
| Limpieza del equipo         | Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte   |

# País de origen

#### Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

### Protección personal recomendada

| En manos     | Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N y GU-861A marca Truper |
|--------------|---|
| Respiratoria | Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper                    |
| Ocular       | Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P marca Pretul                     |

#### Imágenes complementarias



Metálica plata

Tapa de plástico

METALLO

MET

Color aproximado. El tono puede variar de acuerdo a la superficie de aplicación

#### Imágenes complementarias

#### **EMPAQUE INDIVIDUAL**




Peso: 0.41 kg (0.9 lb)

#### **EMPAQUE INNER**



Contiene: 8 piezas Peso: 3.44 kg (7.5 lb)

#### **EMPAQUE MASTER**



**Contiene:** 6 inner (48 piezas) **Peso:** 21.5 kg (47.4 lb)