



CÓDIGO: 19324 CLAVE: ROTO-1/2N7

Rotomartillo/destornillador 1/2", 900W,
TRUPER INDUSTRIAL

- Para perforación en concreto, madera y metal
- Motor montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible para uso como destornillador



2 Funciones



127 V /
60Hz

900 W

Potencia

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones	
Velocidad	0 - 1,200 / 0 - 3,300 rpm
Golpes/min	0 - 20,400 / 0 - 56,100 gpm
Largo de cable	1.7 m
Consumo	7 A
Ø Máximo de perforación en concreto	1/2" (13 mm)
Ø Máximo de perforación en metal	1/2" (13 mm)
Ø Máximo de perforación en madera	1" (25 mm)
Dimensiones (Largo x Alto)	34 x 20 cm
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Peso	2.8 kg
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	6
Pallet	72

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)	
Empaque Individual	Medidas: Alto: 27.2 cm (10 1/2") Ancho: 9 cm (3 1/2") Largo: 34.2 cm (13 1/2") Peso: 3.4 kg (7.5 lb)
Inner	Medidas: Alto: 29.3 cm (11 1/2") Ancho: 19.9 cm (8") Largo: 36 cm (14") Peso: 7.06 kg (15.56 lb)
Master	Medidas: Alto: 30.8 cm (12") Ancho: 37.7 cm (15") Largo: 61.5 cm (24") Peso: 21.9 kg (48.28 lb)

País de origen
Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye
1 Mango auxiliar
1 Llave para broquero
1 Varilla de control de profundidad

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
17109	CB-ROTO-1/2N7	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ROTO-1/2N7, TRUPER
101440	INT-ROTO-1/2-N7	Interruptor de repuesto para ROTO-1/2N7, TRUPER
101442	MAN-ROTO-N1	Mango de repuesto para ROTO-1/2NX2,1/2NX2-2,1/2N7 y 1/2N6

Imágenes complementarias



EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 7.06 kg (15.56 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 3 inner (6 piezas)

Peso: 21.9 kg (48.28 lb)

Imágenes complementarias

