

TRUPER INDUSTRIAL CÓDIGO: 19324 CLAVE: ROTO-1/2N7
Rotomartillo/destornillador 1/2", 900W, TRUPER INDUSTRIAL

- Para perforación en concreto, madera y metal
- Motor montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible para uso como destornillador

900 W
Potencia

1/2" (13 mm)
Broquero

127 V / 60Hz

Cable de uso rudo



Datos de empaque	
Empaque individual: Caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	2
Máster	6
Pallet	72

Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

5 AÑOS DE GARANTÍA



NOM - ANCE

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Especificaciones técnicas	
Velocidad	0 - 1,200 / 0 - 3,300 rpm
Golpes/min	0 - 20,400 / 0 - 56,100 gpm
Largo del cable de alimentación (Calibre)	1.7 m (16 AWG)
Consumo	7 A
Ø Máximo de perforación en concreto	1/2" (13 mm)
Ø Máximo de perforación en metal	1/2" (13 mm)
Ø Máximo de perforación en madera	1" (25 mm)
Dimensiones (Largo x Alto)	34 x 20 cm
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Peso	2.8 kg

Incluye

1 Varilla de control de profundidad
1 Mango auxiliar
1 Llave para broquero




EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 7.06 kg (15.56 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 3 inner (6 piezas)

Peso: 21.9 kg (48.28 lb)

