

TRUPER CÓDIGO: 19372 CLAVE: TPN-731EK


Kit de llave (pistola) de impacto 1/2", estuche plástico

- Carcasa de aluminio pulido y grip antiderrapante
- Materiales internos en acero al cromo vanadio
- 10 dados de impacto ideales para procesos de MRO (mantenimiento, reparación y operación) en diferentes sectores industriales y servicios generales de trabajos ligeros



**250 lb-ft
(339 Nm)**
Torque máximo

4 CFM @ 90 psi
Consumo nominal



Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Máster	4
Pallet	96

Certificaciones y garantías

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Especificaciones técnicas	
Cuadro	1/2"
Velocidad sin carga	6,500 rpm
Velocidades	3 reversibles
Golpes por minuto	1,100 gpm
Consumo nominal	4 CFM @ 90 psi (6 Bar)
Entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro interno de la manguera	3/8" (10 mm)
Capacidad de tornillos	5/8" (16 mm)
Torque máximo	250 lb-ft (339 Nm)
Nivel de ruido	85 dB
Nivel de vibración	> 2.5 m/s ²
Ciclo de trabajo	Continuo (Lubricar constantemente)
Peso	4 kg (con accesorios)

Incluye	
10 Dados 3/8" a 15/16"	
1 Extensión 5"	
1 Aceite lubricante	

Incluye
1 Filtro de aceite
1 Niple de 1/4" NPT
1 Llave hexagonal
1 Llave de impacto TPN-731-EX
1 Estuche plástico

Refacciones y accesorios		
Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
19238	UNI-LL-1/4	Filtro y regulador de aire con módulo de lubricación, TRUPER



