

CÓDIGO: 19457 CLAVE: ROTO-1/2N6

# Rotomartillo 1/2", 700W, TRUPER INDUSTRIAL

- Motor de 700 W, montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible
- Mango auxiliar con grip antiderrapante, giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado
- · Varilla de control de profundidad
- · Para perforación en concreto, madera y metal
- Botón de uso continuo
- Mango ergonómico con grip antiderrapante





2 Funciones

# Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





# **Especificaciones**

Broquero	1/2" (13 mm)
Potencia	700 W
Velocidad variable reversible	0 - 3,100 rpm
Golpes	0 - 49,600 gpm
Ø Perforación máxima en concreto:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en metal:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en madera:	1" (25 mm)
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	5 A
Largo de cable	1.8 m
Dimensiones (Largo x Alto)	29 x 20 cm

Especificaciones		
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas	
Peso	2 kg	
Empaque individual	Caja	
Inner	2	
Master	6	
Pallet	192	

# Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	<b>Medidas:</b> Alto: 25.5 cm (10") Ancho: 7.4 cm (3") Largo: 29.6 cm (11 1/2") <b>Peso:</b> 2.4 kg (5.29 lb)
Inner	<b>Medidas:</b> Alto: 27.5 cm (11") Ancho: 16.5 cm (6 1/2") Largo: 31.2 cm (12 1/2") <b>Peso:</b> 5.1 kg (11.24 lb)
Master	<b>Medidas:</b> Alto: 30 cm (11 3/4") Ancho: 33 cm (13") Largo: 50.6 cm (20") <b>Peso:</b> 16 kg (35.27 lb)

### País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

- 1 Mango auxiliar
- 1 Llave para broquero
- 1 Varilla de control de profundidad

#### Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
17099	CB-ROTO-1/2N6	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ROTO-1/2N6, TRUPER
101429	INT-ROTO-1/2-N6	Interruptor de repuesto para ROTO-1/2N6, Truper
101442	MAN-ROTO-N1	Mango de repuesto para ROTO-1/2NX2,1/2NX2-2,1/2N7 y 1/2N6

#### Imágenes complementarias







#### **EMPAQUE INDIVIDUAL**



Peso: 2.4 kg (5.29 lb)

#### Imágenes complementarias

#### **EMPAQUE INNER**



Contiene: 2 piezas Peso: 5.1 kg (11.24 lb)

#### **EMPAQUE MASTER**



Contiene: 3 inner (6 piezas) Peso: 16 kg (35.27 lb)