



CÓDIGO: 19457    CLAVE: ROTO-1/2N6

Rotomartillo/destornillador 1/2", 700W, TRUPER INDUSTRIAL

- Para perforación en concreto, madera y metal
- Motor montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible para uso como destornillador



2 Funciones



127 V / 60Hz

700 W

Potencia

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones	
Velocidad	0 - 3,100 rpm
Golpes/min	0 - 49,600 gpm
Largo de cable	1.8 m
Consumo	5 A
Ø Máximo de perforación en concreto	1/2" (13 mm)
Ø Máximo de perforación en metal	1/2" (13 mm)
Ø Máximo de perforación en madera	1" (25 mm)
Dimensiones (Largo x Alto)	29 x 20 cm
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Peso	2 kg
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	6
Pallet	192

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)	
Empaque Individual	<b>Medidas:</b> Alto: 25.5 cm (10") Ancho: 7.4 cm (3") Largo: 29.6 cm (11 1/2") <b>Peso:</b> 2.4 kg (5.29 lb)
Inner	<b>Medidas:</b> Alto: 27.5 cm (11") Ancho: 16.5 cm (6 1/2") Largo: 31.2 cm (12 1/2") <b>Peso:</b> 5.1 kg (11.24 lb)
Master	<b>Medidas:</b> Alto: 30 cm (11 3/4") Ancho: 33 cm (13") Largo: 50.6 cm (20") <b>Peso:</b> 16 kg (35.27 lb)

País de origen
Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye
1 Mango auxiliar
1 Llave para broquero
1 Varilla de control de profundidad

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
17099	CB-ROTO-1/2N6	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ROTO-1/2N6, TRUPER
101429	INT-ROTO-1/2-N6	Interruptor de repuesto para ROTO-1/2N6, TRUPER
101442	MAN-ROTO-N1	Mango de repuesto para ROTO-1/2NX2,1/2NX2-2,1/2N7 y 1/2N6


Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



EMPAQUE INNER



Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 3 inner (6 piezas)      Peso: 16 kg (35.27 lb)