

TRUPER INDUSTRIAL CÓDIGO: 19457 CLAVE: ROTO-1/2N6
Rotomartillo/destornillador 1/2", 700W, TRUPER INDUSTRIAL

- Para perforación en concreto, madera y metal
- Motor montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible para uso como destornillador



700 W
Potencia

1/2" (13 mm)
Broquero

127 V / 60Hz

Cable de uso rudo

Especificaciones técnicas	
Velocidad	0 - 3,100 rpm
Golpes/min	0 - 49,600 gpm
Largo del cable de alimentación (Calibre)	1.8 m (18 AWG)
Consumo	5 A
Ø Máximo de perforación en concreto	1/2" (13 mm)
Ø Máximo de perforación en metal	1/2" (13 mm)
Ø Máximo de perforación en madera	1" (25 mm)
Dimensiones (Largo x Alto)	29 x 20 cm
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Peso	2 kg

Datos de empaque	
Empaque individual: Caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	2
Máster	6
Pallet	192

Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI




5 AÑOS DE GARANTÍA

NOM-ANCE

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

1 Varilla de control de profundidad
1 Mango auxiliar
1 Llave para broquero



EMPAQUE MASTER



Contiene: 3 inner (6 piezas)

Peso: 16 kg (35.27 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 5.1 kg (11.24 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 3 inner (6 piezas)

Peso: 16 kg (35.27 lb)

