

CÓDIGO: 19679 CLAVE: LTP-6M

Lima triángulo pesado 6", 34 dpp, con mango, TRUPER

- Mayor durabilidad de afilado
- Perfil de bordes paralelos para mayor abrasión
- Para superficies planas y ángulos internos mayores a 60°
- Lima bastarda para despalme y afilado de herramientas agrícolas
- Mango de polipropileno ergonómico con tope para mayor control
- Para rebajar esquinas y puntos de soldadura



Perfil



Mango ergonómico



Picado sencillo

Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

| | |
|---------------------|------------|
| Largo | 6" (15 cm) |
| Ancho | 7/16" |
| Dientes por pulgada | 34 |
| Empaque individual | Granel |
| Inner | 12 |
| Master | 120 |
| Pallet | 5760 |


Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

| | |
|---------------------------|---|
| Empaque Individual | Medidas: Alto: 3 cm (1 1/4") Ancho: 3 cm (1 1/4") Largo: 26.2 cm (10 1/4") Peso: 0.1 kg (0.22 lb) |
| Inner | Medidas: Alto: 6.7 cm (2 3/4") Ancho: 13.7 cm (5 1/2") Largo: 26.6 cm (10 1/2") Peso: 1.28 kg (2.82 lb) |
| Master | Medidas: Alto: 36 cm (14 1/4") Ancho: 28.6 cm (11 1/4") Largo: 29.3 cm (11 1/2") Peso: 12.9 kg (28.44 lb) |

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Picado sencillo

EMPAQUE INDIVIDUAL

| CLASIFICACIÓN DE LAS LIMAS Y SUGERENCIAS DE USO | | | | | TIPO DE LIMA SEGÚN SU GRADO DE CORTE |
|---|---|---|---|--|--|
| PICADO SENCILLO | PICADO DOBLE | PICADO CURVO | PICADO ESCOFINA | | |
| Para acabados finos, afilado de cuchillos, sierras y machetes | Para remover material con mayor rapidez | Para desbaste, afilado y lijado de carrocerías de automóviles | Para desbaste y cortes ásperos y rugosos | | MUZAS Tienen dientes de menor tamaño para acabados más finos. Para uso en menos de 0.5 mm de espesor. |
| Acero | | | | | BASTARDAS Tienen dientes grandes que sirven para dar un mayor desbaste. Para uso en más de 0.5 mm de espesor. |
| Aluminio | | | | | |
| Fundición | | | | | |
| Plásticos | | | | | |
| Latón | | | | | |
| Madera | | | | | |
| APLICACIONES | | | | | |
| PLANA Para superficies planas y esquinas | TRIANGULAR Para rebajar esquinas y puntos de soldadura | Para afilado | REDONDA Para superficies cóncavas de poco radio y agujeros | MEDIA CAÑA Para superficies curvadas, planas y esquinas | |



Peso: 0.1 kg (0.22 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER



Contiene: 12 piezas

Peso: 1.28 kg (2.82 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 10 inner (120 piezas)

Peso: 12.9 kg (28.44 lb)

