

TRUPER



CÓDIGO: 19681 CLAVE: LTP-8M

Lima triángulo pesado 8", 34 dpp, con mango, TRUPER

- Mayor durabilidad de afilado
- Perfil de bordes paralelos para mayor abrasión
- Para superficies planas y ángulos internos mayores a 60°
- Lima bastarda para despalme y afilado de herramientas agrícolas
- Mango de polipropileno ergonómico con tope para mayor control
- Para rebajar esquinas y puntos de soldadura



Mango ergonómico

Perfil

Picado sencillo

Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

| | |
|---------------------|------------|
| Largo | 8" (20 cm) |
| Ancho | 17/32" |
| Dientes por pulgada | 34 |
| Empaque individual | Granel |
| Inner | 6 |
| Master | 54 |
| Pallet | 3456 |



Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

| | |
|--------------------|---|
| Empaque Individual | Medidas: Alto: 3 cm (1 1/4") Ancho: 3 cm (1 1/4") Largo: 30.4 cm (12") Peso: 0.15 kg (0.33 lb) |
| Inner | Medidas: Alto: 8.2 cm (3 1/4") Ancho: 8.3 cm (3 1/4") Largo: 31.5 cm (12 1/2") Peso: 0.97 kg (2.14 lb) |
| Master | Medidas: Alto: 26.5 cm (10 1/2") Ancho: 27.2 cm (10 3/4") Largo: 32.5 cm (12 3/4") Peso: 9.14 kg (20.15 lb) |

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Picado sencillo

| CLASIFICACIÓN DE LAS LIMAS Y SUGERENCIAS DE USO | | | | | TIPO DE LIMA SEGÚN SU GRADO DE CORTE | |
|---|---|---|--|--|---|---|
| PICADO SENCILLO | PICADO DOBLE | PICADO CURVO | PICADO ESCOFINA | | MUZAS | BASTARDAS |
| Para acabados finos, afilado de cuchillos, sierras y machetes | Para remover material con mayor rapidez | Para desbasto, afilado y lijado de carrocerías de automóviles | Para desbasto y cortes ásperos y rugosos | | Tienen dientes de menor tamaño para acabados más finos. Para uso en menos de 0.5 mm de espesor. | Tienen dientes grandes que sirven para dar un mayor desbaste. Para uso en más de 0.5 mm de espesor. |
| Acero | | | | | | |
| Aluminio | | | | | | |
| Fundición | | | | | | |
| Plásticos | | | | | | |
| Latón | | | | | | |
| Madera | | | | | | |
| APLICACIONES | | | | | | |
| PLANA | TRIANGULAR | Para afilado | REDONDA | MEDIA CAÑA | | |
| Para superficies planas y esquinas | Para rebajar esquinas y puntos de soldadura | | Para superficies cóncavas de poco radio y agujeros | Para superficies curvadas, planas y esquinas | | |
| | | | | | | |



Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER



Contiene: 6 piezas

Peso: 0.97 kg (2.14 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 9 inner (54 piezas)

Peso: 9.14 kg (20.15 lb)