

TRUPER






Se recomienda usar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

CÓDIGO: 19966 CLAVE: P-418

Podadora con motor a gasolina de 4 HP, 18" de corte, TRUPER

- Motor de fácil arranque, incluso en zonas de gran altitud o baja temperatura
- Altura ajustable de corte de 6 posiciones
- Sistema de triturado, descarga lateral o trasera
- Totalmente ensamblada
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito
- Incluye aceite semi-sintético de 473 ml, brinda mejor desempeño y vida útil a su podadora
- Ruedas de polipropileno



Certificaciones y garantías



Especificaciones

Cilindrada	139 cc
Potencia	4 HP (2,982 W)
Capacidad de corte	18" (45 cm)
Capacidad del tanque	0.8 L
Rango de altura de corte (Dependiendo del grosor y humedad del pasto)	1 1/8" - 4" (29 mm - 100 mm)
Diámetro de ruedas delanteras / traseras	7" / 8"
Dimensiones (alto x ancho (frontal / atrás) x fondo)	95.5 x 52 / 53 x 75 cm
Ciclo de trabajo	50 minutos de descanso por tanque consumido. Máximo diario 6 horas
Tipo de aceite	SAE 10W30
Peso	25 kg
Capacidad de aceite	473 ml
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	4

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Bolsa recolectora


Refacciones

Código	Clave	Descripción
11365	FA-POD-418	Filtro de aire para podadora P-418, TRUPER
14642	LLP-8-1	Ensamble de rueda y llanta delantera, 8", TRUPER
14645	AD-CU-P	Adaptador de cuchillas de repuesto, TRUPER
14646	CU-P-418	Cuchilla de 18" para podadora, TRUPER
14649	LLP-418-7	Ensamble de rueda y llanta delantera, 7", TRUPER
17694	FG-POD	Filtro de gasolina para podadora, TRUPER
17697	PIO-POD	Piola de arranque para podadora, TRUPER
17698	MAN-POD	Manija de arranque para podadora, TRUPER
17699	BUJ-POD	Bujía de motor para podadora, TRUPER
101908	CB-P-418	Carburador para podadora a gasolina P-418, TRUPER

Imágenes complementarias



RECOMENDACIONES PARA CORTE DE CÉSPED



Para tener un césped saludable córtelo con frecuencia y nunca pode más de **1/3 de la longitud del pasto.**




Corte cuando la hierba esté seca, con la hierba húmeda las hojas tienden a pegarse entre sí, dejando un corte desigual.



Limpie el interior de la plataforma / carcasa después de cada uso.

Un flujo de aire óptimo debajo de la podadora reduce el arrastre de la cuchilla permitiendo un corte más limpio.

No mantener la máquina en reposo en la misma posición por más de 5 minutos



Afile o sustituya las cuchillas.

Las cuchillas desafiladas desgarran en lugar de cortar.

EMPAQUE INDIVIDUAL




Peso: 29 kg (63.9 lb)

Imágenes complementarias



Uso profesional frecuente



Capacidad de corte de 18" (45 cm)



Plegable para su fácil almacenamiento

Barra de control del interruptor

Manubrio

Sistema de triturado, descarga lateral o trasera

Sujetador de manubrio

Llantas de polipropileno

Bolsa recolectora de cesped

Chasis de acero al carbono

Altura ajustable de corte de 6 posiciones

Sistemas de corte y descarga

- 1 Triturado
- 2 Descarga trasera
- 3 Bolsa trasera

