

PRETUL



CÓDIGO: 20674 CLAVE: CAP-35FB

Carretilla 3.5 ft3 roja,angosta, imponchable, tubular,PRETUL

- Llanta imponchable suave y ligera de poliuretano con rin 3 aspas, facilita el acarreo y reduce la fatiga
- Concha de lámina espesor 0.7 mm
- Bastidor tubular calibre 18 (1.2 mm)
- Puente que brinda mayor estabilidad



Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f


Especificaciones

Capacidad (Copeteada / Ras)	3.5 ft³ (99 L) / 2 ft³ (59 L)
Medidas de la concha	10" (25 cm) x 22" (55 cm) x 34" (85 cm)
Medidas de llanta	13 1/2" (34 cm) x 3 1/4" (8 cm)
Resistencia de carga	350 kg
Puente con doble tornillo	Calibre 19 (1 mm)
Soporte	Calibre 16 (1.5 mm)
Inner	1
Pallet	50

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Soporte
Calibre 16 (1.5 mm espesor)



Puente
Calibre 19 (1 mm espesor)
Doble tornillo
Brinda mayor estabilidad

CARRETILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS PRETUL




VENTAJAS


- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes

Imágenes complementarias

Capacidad



Sólidos 3.5 ft³ (99 L)



Líquidos 2 ft³ (59 L)

