

PRETUL

CÓDIGO: 20674 CLAVE: CAP-35FB

Carretilla 3.5 ft³ roja,angosta, imponchable, tubular,PRETUL

- Llanta imponchable suave y ligera de poliuretano con rin 3 aspas, facilita el acarreo y reduce la fatiga
- Concha de lámina espesor 0.7 mm
- Bastidor tubular calibre 18 (1.2 mm)
- Puente que brinda mayor estabilidad

**Certificaciones y garantías**

- Excede la norma: Especif. Federal: KKK-W-291f

Especificaciones

Capacidad (Copeteada / Ras)	3.5 ft ³ (99 L) / 2 ft ³ (59 L)
Medidas de la concha	10" (25 cm) x 22" (55 cm) x 34" (85 cm)
Medidas de llanta	13 1/2" (34 cm) x 3 1/4" (8 cm)
Resistencia de carga	350 kg
Puente con doble tornillo	Calibre 19 (1 mm)
Soporte	Calibre 16 (1.5 mm)
Pallet	50
Inner	1

País de origen**Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

Imágenes complementarias



3 1/4"
(8 cm)



IMPONCHABLES
- Llanta suave y ligera
de poliuretano de larga duración
- Facilita el acarreo y reduce la fatiga

13 1/2"
(34 cm)



CARRETILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS PRETUL



Soporte
Calibre 16 (1.5 mm espesor)



Puente
Calibre 19 (1 mm espesor)
Doble tornillo
Brinda mayor estabilidad



- Fácil armado
- Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia en la zona de carga
- No requiere tornillería adicional




Nariz incluida en
caja de accesorios

VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes

Imágenes complementarias

Capacidad



Sólidos 3.5 ft^3 (99 L)



Líquidos 2 ft^3 (59 L)

