

# PRETUL



CÓDIGO: 22705 CLAVE: CAP-5PWFF

## Carretilla 5ft<sup>3</sup>, platón plástico, bastidores de madera, Pretul

- Llanta imponchable suave y ligera de poliuretano con rin 3 aspas, brinda mejor amortiguamiento en terrenos irregulares y mayor estabilidad
- Concha plástica espesor 3.6 mm
- Bastidores cuadrados de madera (39 x 39 mm)
- Puente que brinda mayor estabilidad
- Rin de 3 aspas



### Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especif. Federal: KKK-W-291f
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

### Especificaciones

<b>Capacidad (Sólidos / Líquidos)</b>	5 ft <sup>3</sup> (142 L) / 3.3 ft <sup>3</sup> (95 L)
<b>Medidas de la concha</b>	27" (69 cm) x 15" (38 cm) x 36 1/2" (93 cm)
<b>Medidas de llanta</b>	4" (10 cm) x 16" (41 cm)
<b>Resistencia de carga</b>	350 kg
<b>Puente con doble tornillo</b>	Calibre 19 (1 mm)
<b>Soporte</b>	Calibre 16 (1.5 mm)

### País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

### Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
11225	NHD	Defensa para bastidor de madera de carretillas TRUPER/PRETUL
11868	R	Rin, eje y baleros para carretillas EXPERT, TRUPER y PRETUL

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
11870	E	Eje corto para carretillas 1 llanta EXPERT, TRUPER y PRETUL
11876	J-CH	Chumaceras para carretillas de 1 llanta EXPERT/TRUPER/PRETUL
19322	BAS-CU-60	Bastidor madera 39 x 42mm para carretillas 1 llanta TRUPER
19658	RN-X	Llanta completa imponchable 16", incluye eje y baleros
19784	BAS-2B	Juego de 2 baleros para carretillas EXPERT, TRUPER y PRETUL
20633	SL-45/50-RP	2 soportes calibre 16 para carretilla TP-5N y rojas PRETUL
20634	EST-45/50P	Juego 2 estabilizadores calibre 16 para carretillas PRETUL
20636	RT-RP	Puente 350 kg para carretillas concha roja y plástica PRETUL
20637	JSD-45/50P	2 tirantes calibre 18 para carretillas PRETUL
22704	CO-50P	Concha plástica para carretilla TP-5N, PRETUL

## Imágenes complementarias



### IMPONCHABLES

- Llanta suave y ligera de poliuretano de larga duración
- Facilita el acarreo y reduce la fatiga



## Imágenes complementarias

## RESISTENCIA DE CARGA



350 kg

**PUENTE**

Calibre 19  
(1 mm de espesor)  
Doble tornillo

**SOPORTE**

Calibre 16  
(1.5 mm de espesor)

37 mm

## CAPACIDAD

**Sólidos** 5ft<sup>3</sup> (142 L)**Líquidos** 3.3ft<sup>3</sup> (95 L)