


TRUPER CÓDIGO: 12604 CLAVE: BOS-1-1/2SP

Bomba sumergible plástica, 1-1/2 HP para agua sucia, TRUPER

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en fosas, pozos, minas y drenajes



1-1/2 HP
Potencia

9 m
Altura máxima

233 L/min
Flujo máximo

Motor con bobinas de cobre
2x mayor durabilidad que las de aluminio

Datos de empaque	
Empaque individual: Caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Máster	4
Pallet	96

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Especificaciones técnicas	
Potencia	1-1/2 HP
Altura máxima	9 m
Flujo máximo	233 L/min
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Nylon
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad máxima de inmersión	5 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	35 °C
Consumo	7 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	34 mm
Grado de protección	IPX8
Adaptador (diámetro de salida)	Manguera (1" y 1-1/4" NPT) Tubería (1" y 1-1/2" NPT)
Largo de cable	10 m
Clavija	Sí
Dimensiones (Alto x Diámetro)	35 x 16 cm

Especificaciones técnicas

Peso **5.5 kg**

Incluye

1 Cuerda

Refacciones y accesorios

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
101948	CONE-BOSP	Kit de conector y empaque p/bombas sumerg. plásticas, TRUPER



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 6.14 kg (13.54 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 piezas

Peso: 25.28 kg (55.73 lb)