

HERMEX Basic

GUÍA DE CLASIFICACIÓN PARA CANDADOS

NIVEL DE SEGURIDAD

Manejamos 10 niveles de seguridad que van desde usos generales hasta máxima seguridad.



BÁSICA

Para aplicaciones generales como cajas de herramientas, puertas de jardines, puertas de muebles o cajones.

ALTA

Para aplicaciones que requieren mayor protección como armarios, casilleros, bicicletas, portones medianos o gabinetes eléctricos.

MÁXIMA

Para aplicaciones industriales y comerciales como cortinas de hierro, puertas de negocios, bodegas, contenedores o portones pesados.

CÓDIGO: 23513 CLAVE: CL-20P

Blíster con 2 candados de latón de 20mm, HERMEX BASIC

- Cuerpo de latón con acabado pulido y gancho corto de acero con acabado cromado
- Seguro tipo perno, seguridad estándar
- Cilindro de latón con 3 pinos que brinda resistencia a robos
- Mecanismo interno resistente a la corrosión
- **Llave y componentes de latón para mayor vida útil**



Resistente a la intemperie



LLAVE TRADICIONAL DE LATÓN



Ambos candados abren con la misma llave



Certificaciones y garantías



Especificaciones

Nivel de seguridad	Básica (1)
Medida	20 mm
Empaque individual	Blíster
Pallet	3456
Master	36
Inner	6

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 Llaves tradicionales (Para hacer duplicados utilice la forja CM2)

Imágenes complementarias

PARTES




Resistencia a la corrosión

BAJA


MEDIA

ALTA




Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



EMPAQUE INNER



EMPAQUE MASTER

