

HERMEX Basic



CÓDIGO: 23612 CLAVE: CERO-22P

Cerrojo llave-llave latón antiguo, llave tradicional, HERMEX

- Cerrojo con llave al exterior e interior
- Cilindro metálico y escudos de acero, acabado latón antiguo
- Para puertas derechas o izquierdas de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)



Certificaciones y garantías



Especificaciones

Función (instalación)	Entrada
Acabado	Latón antiguo
Ciclos (cierre y apertura)	100 000
Espesor de puerta	1/4" a 1-3/4" (32 mm a 45 mm)
Backset (Distancia al centro)	60 mm a 70 mm
Material de las llaves	Acero niquelado
Dimensiones (diámetro x largo)	65 x 25 mm
Empaque individual	Caja
Inner	4
Master	24
Pallet	1440

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Incluye

- 2 Llaves tradicionales (Para hacer duplicados utilice la forja E109A)
- Picaporte
- Contra
- Tornillería para su instalación
- Plantilla

Imágenes complementarias

Llave-Llave

Acciona el pestillo con la llave desde el interior y el exterior.





Seguridad Standard



Llave Tradicional

Utilizan llaves planas, las muescas que descifran la combinación se encuentran únicamente en la parte superior.



Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



EMPAQUE INNER



EMPAQUE MASTER

