

HERMEX Basic

CÓDIGO: 23612 CLAVE: CERO-22P

Cerrojo llave-llave latón antiguo, llave tradicional, HERMEX

- Cerrojo con llave al exterior e interior
- Cilindro metálico y escudos de acero, acabado latón antiguo
- Para puertas derechas o izquierdas de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)

**Certificaciones y garantías****Especificaciones**

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Función (instalación) | Entrada |
| Acabado | Latón antiguo |
| Ciclos (cierre y apertura) | 100 000 |
| Espesor de puerta | 1/4" a 1-3/4" (32 mm a 45 mm) |
| Backset (Distancia al centro) | 60 mm a 70 mm |
| Material de las llaves | Acero niquelado |
| Dimensiones (diámetro x largo) | 65 x 25 mm |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 4 |
| Máster | 24 |
| Pallet | 1440 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 Llaves tradicionales (Para hacer duplicados utilice la forja E109A)

Picaporte

Contra


Tornillería para su instalación

Plantilla

Imágenes complementarias

Llave-Llave



Acciona el pestillo con la llave desde el interior y el exterior.



Seguridad Standard

Llave Tradicional

Utilizan llaves planas, las muescas que descifran la combinación se encuentran únicamente en la parte superior.



Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



EMPAQUE INNER



EMPAQUE MASTER

