

VOLTECK Basic



CÓDIGO: 25076 CLAVE: CODO-B

Contacto dúplex, 2 polos + tierra, VOLTECK BASIC

- Placa de ABS y polipropileno
- Contacto fabricado en polipropileno y policarbonato
- Con retardante a la flama para mayor seguridad



Contacto aterrizado



Retardante a la flama



Incluye tornillería



Para interior

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Color	Blanco
Número de módulos	2
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	15 A
Dimensiones de la placa (largo x ancho)	116 x 76 mm
Empaque individual	Bolsa
Inner	10
Master	200
Pallet	3200

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Master	Medidas: Alto: 43.5 cm (17 1/4") Ancho: 30 cm (11 3/4") Largo: 66 cm (26") Peso: 14.96 kg (32.98 lb)
Inner	Medidas: Alto: 12.8 cm (5") Ancho: 14 cm (5 1/2") Largo: 20.5 cm (8") Peso: 0.7 kg (1.54 lb)

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual

Medidas: Alto: 20.5 cm (8") Ancho: 3.3 cm (1 1/4") Largo: 10.8 cm (4 1/4") **Peso:** 0.06 kg (0.13 lb)


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Diagrama de conexión




Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.06 kg (0.13 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 10 piezas

Peso: 0.7 kg (1.54 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 20 inner (200 piezas)

Peso: 14.96 kg (32.98 lb)