


**PRETUL**

Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

CÓDIGO: 26017 CLAVE: MOT-4518P

**Motosierra 45 cc a gasolina con barra de 18", PRETUL**

- Motor de 2.2 HP a gasolina de 2 tiempos
- Sistema de encendido con cuerda retráctil para un arranque fácil
- Mango delantero con guarda de protección y mango trasero para mayor agarre
- Cortes rápidos y precisos para árboles y ramas
- Para alargar la vida útil del motor use aceite sintético Truper® para motores de dos tiempos (ACES-2, ACES-5 o ACES-20)
- Use aceite SAE 15W-40 o SAE 10W-30 para barras, cadenas y su sistema de lubricación

**Especificaciones**

Cilindrada	45 cc
Potencia	2.2 HP (1,640 W)
Longitud de barra	18" (45 cm)
Paso de cadena	0.325" (8.2 mm)
Calibre de cadena	1.3 mm (0.050")
Capacidad del tanque de aceite	280 ml (9.5 oz)
Capacidad del tanque de combustible	550 ml (18.5 oz)
Velocidad máxima del motor	12,000 rpm
Velocidad de cadena	21 m/s
Mezcla de gasolina	40:1
Ciclo de trabajo	40 minutos de descanso por tanque consumido. Máximo diario 5 horas
Peso	5.2 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	32

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

Llave de combinación

Barra guía

Cadena

Protector de la barra

Lima para afilado de cadena

Llave allen

Desarmador para ajuste de cadena

Bote para mezcla de gasolina

## Refacciones

Código	Clave	Descripción
16637	CAMO-5018	Cadena repuesto 18" para motosierra 45/50/60cc, TRUPER
26018	BAMO-18P	Barra de repuesto 18" p/motosierra a gasolina 45cc
27186	CB-MOT-GRUPO3	Carburador p/motosierra a gasolina MOT-4516P/4518P/4520P

## Imágenes complementarias



## Imágenes complementarias



Mezcla 40:1 Motor a 2 tiempos	
Gasolina	Aceite <b>TRUPER</b>
<b>1L</b> (0.3 gal)	<b>5 tapas</b> (25 ml)
<b>2L</b> (0.5 gal)	<b>10 tapas</b> (50 ml)
<b>3L</b> (0.8 gal)	<b>15 tapas</b> (75 ml)
<b>3.7L</b> (1 gal)	<b>19 tapas</b> (95 ml)
<p><b>¡Atención!</b>            Utilice gasolina mezclada con            aceite sintético motor a 2 tiempos</p>	
<p>No usar una mezcla de combustible            almacenada durante 7 días</p>	