





**PRETUL**

CÓDIGO: 26033 CLAVE: GEN-10P

**Generador portátil 1 kW motor a gasolina, PRETUL**

- Motor de 2.9 HP, OHV (Over Head Valve - Válvulas a la cabeza) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- 6 L de capacidad del tanque de gasolina para 4 horas de trabajo continuo
- Sensor con compensador de altura (MAP), se ajusta a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar para evitar daño al carburador
- Arranque manual (cuerda retráctil)
- Protección de sobrecarga al detectar voltaje o revoluciones excesivas, detiene automáticamente el motor
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito de aceite
- Se recomienda aceite semi-sintético para motor de 4 tiempos Truper®. Brinda mejor desempeño y vida útil a su generador (no incluido)
- La potencia del motor disminuye un 3.5% por cada 305 m (1000 ft) arriba de 2100 m (6890 ft) sobre el nivel del mar
- Puertos USB tipo A y C
- Voltímetro electromecánico
- Bobinado de aluminio

**Certificaciones y garantías****Especificaciones**

## ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

|   |               |
|---|---------------|
| Potencia máxima al arranque                     | 1,100 W       |
| Potencia máxima de operación                    | 1,000 W       |
| Tensión / Frecuencia                            | 120 V / 60 Hz |
| Corriente de arranque                           | 9.3 A         |
| Número de fases                                 | 1             |
| Nivel de ruido                                  | 65 dB @ 7 m   |
| Temperatura ambiente máxima admisible           | 40° C         |
| Temperatura ambiente mínima admisible           | -5° C         |
| Altura sobre el nivel del mar                   | 0 a + 2,600 m |
| Clasificación térmica o calentamiento admisible | F             |

## ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Potencia                         | 2.9 HP                    |
| Cilindrada del motor             | 94 cc                     |
| Velocidad sin carga del motor    | 3,750 rpm                 |
| Capacidad del tanque de gasolina | 6 L                       |
| Arranque                         | Manual (cuerda retráctil) |

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

**Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)****Empaque Individual**

**Medidas:** Alto: 38.5 cm (15 1/4") Ancho: 37 cm (14 1/2") Largo: 46 cm (18")  
**Peso:** 23 kg (50.71 lb)

**País de origen**

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

**Incluye**

1 Clavija para 120 V c.a.

1 Adaptador para 12 V c.c

1 Llave para bujía

**Refacciones**

| <b>Código</b> | <b>Clave</b> | <b>Descripción</b>   |
|---------------|--------------|--|
| 23003         | CB-GRUPO9    | Bolsa con 2 carbones d/repuesto p/generadores Grupo 9,PRETUL |
| 28211         | CB-GEN-10P   | Carburador para generador a gasolina GEN-10P, PRETUL         |

**Imágenes complementarias**

## USOS RECOMENDADOS



CAMPAMENTOS



EMERGENCIA



DOMÉSTICO

## USO EN DIVERSOS APARATOS



100 W




120 W



500 W

## Páneles de control GEN-10P



120 V c.a.  
(monofásico)



Puertos USB 5 V  
tipo A y C  
Para carga de batería



## USOS RECOMENDADOS



CAMPAMENTOS



EMERGENCIA



DOMÉSTICO

## USO EN DIVERSOS APARATOS



100 W



120 W



500 W


© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

## Imágenes complementarias

## EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 23.24 kg (51.2 lb)

