




PRETUL

CÓDIGO: 26034 CLAVE: GEN-25P

Generador portátil 2.5 kW motor a gasolina, PRETUL

- Motor de 6.5 HP, OHV (Over Head Valve - Válvulas a la cabeza) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- 15 L de capacidad del tanque de gasolina para 6 horas de trabajo continuo
- Sensor con compensador de altura (MAP), se ajusta a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar para evitar daño al carburador
- Arranque manual (cuerda retráctil)
- Protección de sobrecarga al detectar voltaje o revoluciones excesivas, detiene automáticamente el motor
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito de aceite
- Se recomienda aceite semi-sintético para motor de 4 tiempos Truper®. Brinda mejor desempeño y vida útil a su generador (no incluido)
- La potencia del motor disminuye un 3.5% por cada 305 m (1000 ft) arriba de 2100 m (6890 ft) sobre el nivel del mar
- Puertos USB tipo A y C
- Voltímetro electromecánico
- Bobinado de aluminio

**Certificaciones y garantías****Especificaciones**

ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

Potencia máxima al arranque	2,800 W
Potencia máxima de operación	2,500 W
Tensión / Frecuencia	120 - 240 V / 60 Hz
Corriente de arranque	21 A (10 A por fase)
Número de fases	2
Nivel de ruido	67 dB @ 7 m
Temperatura ambiente máxima admisible	40° C
Temperatura ambiente mínima admisible	-5° C
Altura sobre el nivel del mar	0 a + 2,600 m
Clasificación térmica o calentamiento admisible	F

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

Potencia	6.5 HP
Cilindrada del motor	208 cc
Velocidad sin carga del motor	3,750 rpm
Capacidad del tanque de gasolina	15 L
Arranque	Manual (cuerda retráctil)
Duración del tanque a trabajo continuo	6 h = 15 L de combustible
Tipo de enfriamiento	Aire
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	43 cm x 44 cm x 59 cm
Ciclo de trabajo continuo a potencia normal	60 minutos de descanso por tanque consumido
Peso	37 Kg

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)**Empaque Individual****Medidas:** Alto: 45 cm (17 3/4") Ancho: 45.2 cm (17 3/4") Largo: 61 cm (24")
Peso: 38.7 kg (85.32 lb)**País de origen****Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER****Incluye**

1 Clavija para 120 V c.a.

1 Llave para bujía

Refacciones

Código	Clave	Descripción
14928	ACES-4T-14	Aceite semi-sintético, 4 tiempos, 400 ml (14 oz), TRUPER
14929	ACES-4T-34	Aceite semi-sintético, 4 tiempos, 1000ml (34 oz), TRUPER
23003	CB-GRUPO9	Bolsa con 2 carbones d/repuesto p/generadores Grupo 9,PRETUL
28212	CB-GEN-25P	Carburador para generador a gasolina GEN-25P, PRETUL



Imágenes complementarias

USOS RECOMENDADOS

Páneles de control GEN-25P



USO EN DIVERSOS APARATOS



© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.


Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Alto:
46.2 cm
(18")



Ancho
45.2 cm
(18")

Largo:
61.5 cm
(24")

Peso: 38.98 kg (85.9 lb)