



PRETUL

CÓDIGO: 26402 CLAVE: DESI-36P2

Destornillador de dos posiciones, 3.6V, PRETUL

- Diseño compacto para trabajos en áreas de difícil acceso
- LED para iluminar el área de trabajo
- Porta puntas magnético hexagonal 1/4"
- Mango con grip antiderrapante
- Para atornillar
- Espacios para guarda puntas

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Torque máximo | 2.6 lb /ft (3.5 Nm) |
| Capacidad | 3.6 V |
| Tiempo de carga | 2.5 horas |
| Velocidad | 230 rpm |
| Largo de puntas | 2" (50 mm) y 1" (25 mm) |
| Entrada hexagonal | 1/4" |
| Especificaciones del cargador | 127 V / 60 Hz |
| Dimensiones (Largo x Alto) | 17.5 cm x 13 cm |
| Peso | 400 g |
| Empaque individual | Blíster |
| Inner | 2 |
| Máster | 6 |
| Pallet | 360 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye


Cargador CAR-12P

2 Puntas de cruz 2" (50 mm): (1) PH1, (1) PH2

5 Puntas phillips 1"(25 mm): (1) PH1, (2) PH2, (2) PH3

Extensión magnética 1/4"

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.53 kg (1.2 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 1.16 kg (2.6 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 3 inner (6 piezas)

Peso: 3.76 kg (8.3 lb)

