


## PRETUL




CÓDIGO: 26402 CLAVE: DESI-36P2

**Destornillador de dos posiciones, 3.6V, PRETUL**

- Diseño compacto para trabajos en áreas de difícil acceso
- LED para iluminar el área de trabajo
- Porta puntas magnético hexagonal 1/4"
- Mango con grip antiderrapante
- Para atornillar
- Espacios para guarda puntas



Mango doble posición



LED para iluminar el área de trabajo



Cargador

127V / 60Hz

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

<b>Torque máximo</b>	2.6 lb /ft (3.5 Nm)
<b>Capacidad</b>	3.6 V
<b>Tiempo de carga</b>	2.5 horas
<b>Velocidad</b>	230 rpm
<b>Largo de puntas</b>	2" (50 mm) y 1" (25 mm)
<b>Entrada hexagonal</b>	1/4"
<b>Especificaciones del cargador</b>	127 V / 60 Hz
<b>Dimensiones (Largo x Alto)</b>	17.5 cm x 13 cm
<b>Peso</b>	400 g
<b>Empaque individual</b>	Blíster
<b>Inner</b>	2
<b>Master</b>	6
<b>Pallet</b>	270

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye


Cargador CAR-12P

Extensión magnética 1/4"

2 Puntas de cruz 2" (50 mm): (1) PH1, (1) PH2

5 Puntas phillips 1"(25 mm): (1) PH1, (2) PH2, (2) PH3

## Imágenes complementarias



## EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.53 kg (1.2 lb)

## EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 1.16 kg (2.6 lb)

## Imágenes complementarias

## EMPAQUE MASTER



Contiene: 3 inner (6 piezas)

Peso: 3.76 kg (8.3 lb)

