

TRUPER



CÓDIGO: 102492 CLAVE: MAX-CA2

Cargador dual de baterías de ion litio 20V, TRUPER MAX

- Dos puertos para cargar baterías de manera simultánea
- Cargador montable en pared con gomas antideslizantes
- LED para monitoreo del estado de batería
- Para baterías (20 V) modelos MAX-BA4 y MAX-BA2 marca TRUPER MAX



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-001-SCFI



Especificaciones

Voltaje	20 V
Capacidad	2 Ah / 4 Ah
Corriente de salida	3 A
Tensión del cargador	127 V
Tiempo recarga	MAX-BA4 (1 hora 20 minutos) y MAX-BA2 (1 hora)
Largo de cable	1.8 m
Peso	754 g
Empaque individual	Caja
Inner	1
Máster	2
Pallet	288

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Dos puertos para cargar baterías de manera simultánea



LED para monitoreo del estado de batería

BATERÍAS ION LITIO

MODELO	MAX-BA2	MAX-BA4	MAX-BA6
BATERÍA			
TIEMPO DE RECARGA	60 minutos	80 minutos	1 hora 55 minutos
CAPACIDAD	2Ah	4Ah	6Ah

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.87 kg (1.9 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 2 piezas

Peso: 1.94 kg (4.3 lb)

Imágenes complementarias

TRUPER max
Sistema de baterías y cargadores

LITHIUM-ION
BATERÍA ION LITIO
20V max

	Estándar	2X Mayor autonomía y rendimiento	3X Mayor autonomía y rendimiento
Baterías de ion litio compatibles con toda la línea de máquinas Truper Max	 MAX-BA2	 MAX-BA4	 MAX-BA6
Capacidad	2 Ah	4 Ah	6 Ah
CARGADOR	TIEMPO DE CARGA		
 MAX-CA	60 minutos	80 minutos	110 minutos
 MAX-CA2	60 minutos	80 minutos	110 minutos
 MAX-CA3	45 minutos	55 minutos	60 minutos

