



**PRETUL**

CÓDIGO: 27176 CLAVE: PA-TR-P

## Pintura en aerosol, transparente, 400 ml, PRETUL

- Fácil aplicación y secado rápido
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Para trabajos artísticos manualidades y decorativos
- Ideal para uso en interiores, en metal, plásticos, madera, cerámica y más



### Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

### Especificaciones

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Color                        | Transparente  |
| En manos                     | Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N y GU-861A marca Truper   |
| Preparación de la superficie | La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura  |
| Respiratoria                 | Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper  |
| Mezclado                     | Agite durante 2 minutos   |
| Acabado                      | Brillante   |
| Ocular                       | Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P marca Pretul   |
| Método de aplicación         | Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical   |
| Contenido neto               | 400 ml (13.5 fl Oz)   |
| Porcentaje de sólidos        | 17% mínimo / 18% máximo   |
| Precauciones de aplicación   | Aplique en espacios con ventilación adecuada  |
| Viscosidad                   | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C)  |
| Aplicación                   | Considere aplicar a una temperatura ambiente >10° C con una temperatura de superficie de 12 a 25° C y una humedad relativa de 50%. Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano |
| Tiempo de secado             | 10 minutos  |
| Tiempo de curado             | 24 horas  |
| Limpieza del equipo          | Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte   |
| Rendimiento                  | 0.9 m <sup>2</sup> / lata   |



**Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)**

**Empaque Individual**

**Medidas:** Alto: 20 cm (7 3/4") Ancho: 6.6 cm (2 1/2") Largo: 6.6 cm (2 1/2")  
**Peso:** 0.35 kg (0.77 lb)

**Inner**

**Medidas:** Alto: 20.8 cm (8 1/4") Ancho: 13.8 cm (5 1/2") Largo: 13.8 cm (5 1/2")  
**Peso:** 1.5 kg (3.31 lb)

**Master**

**Medidas:** Alto: 22 cm (8 3/4") Ancho: 28.4 cm (11 1/4") Largo: 28.4 cm (11 1/4")  
**Peso:** 6.34 kg (13.98 lb)

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Imágenes complementarias**




**EMPAQUE INDIVIDUAL**



**Peso:** 0.35 kg (0.77 lb)


**EMPAQUE INNER**



Contiene: 4 piezas

**Peso:** 1.5 kg (3.31 lb)

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 4 inner (16 piezas)

**Peso:** 6.34 kg (13.98 lb)