

PRETUL CÓDIGO: 28112 CLAVE: ROTO-1/2P6


Rotomartillo/destornillador 1/2", 550W, PRETUL

- Para perforación en concreto, madera y metal
- Motor montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible para uso como destornillador



550 W
Potencia

1/2" (13 mm)
Broquero



Datos de empaque	
Empaque individual: Caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	2
Máster	12
Pallet	144

Certificaciones y garantías





Cumple la norma: NOM-003-SCFI




Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Especificaciones técnicas	
Velocidad	0 - 3,000 rpm
Golpes/min	0 - 48,000 gpm
Largo del cable de alimentación (Calibre)	1.9 m (18 AWG)
Consumo	4.2 A
Ø Máximo de perforación en concreto	1/2" (13mm)
Ø Máximo de perforación en metal	1/2" (13mm)
Ø Máximo de perforación en madera	1" (25 mm)
Dimensiones (Largo x Alto)	25 x 18 cm
Ciclo de trabajo a corriente nominal	20 minutos de trabajo por 10 minutos de descanso. Máximo diario: 1.5 horas
Peso	1.6 kg

Incluye
1 Llave para broquero
1 Mango auxiliar
1 Varilla de control de profundidad



EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 4.1 kg (9.04 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 inner (12 piezas)

Peso: 26 kg (57.32 lb)