

# PRETUL



CÓDIGO: 28113 CLAVE: ROTO-3/8P6

## Rotomartillo/destornillador 3/8", 550W, PRETUL

- Motor de 550 W
- Selector de función taladro o rotomartillo, con perilla de velocidad variable
- Para perforaciones en concreto, madera y metal
- Botón de uso continuo



2 Funciones



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

<b>Broquero</b>	3/8" (10 mm)
<b>Potencia</b>	550 W
<b>Velocidad</b>	0 - 3,000 rpm
<b>Golpes / min.</b>	0 - 48,000 gpm
<b>Ø Perforación máxima en concreto:</b>	3/8" (10 mm)
<b>Ø Perforación máxima en metal:</b>	3/8" (10 mm)
<b>Ø Perforación máxima en madera:</b>	1" (25 mm)
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Consumo</b>	4.2 A
<b>Largo de cable</b>	1.9 m
<b>Dimensiones (Largo x Alto)</b>	24 cm x 18 cm
<b>Ciclo de trabajo</b>	20 minutos de trabajo por 10 minutos de descanso. Máximo diario 1.5 horas
<b>Peso</b>	1.5 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	2

## Especificaciones

Master	8
Pallet	192

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	<b>Medidas:</b> Alto: 26.6 cm (10 1/2") Ancho: 7.4 cm (3") Largo: 24.4 cm (9 1/2") <b>Peso:</b> 1.7 kg (3.75 lb)
Inner	<b>Medidas:</b> Alto: 28.7 cm (11 1/2") Ancho: 16.8 cm (6 1/2") Largo: 26 cm (10 1/4") <b>Peso:</b> 3.6 kg (7.94 lb)
Master	<b>Medidas:</b> Alto: 59 cm (23") Ancho: 28.4 cm (11") Largo: 35.5 cm (14") <b>Peso:</b> 15 kg (33.07 lb)

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

Llave para broquero

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
27118	CB-ROTO-P6	Bolsa con 2 carbones d/repuesto p/ROTO-1/2P6 y 3/8P6, TRUPER

## Imágenes complementarias



## EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 1.7 kg (3.75 lb)

## EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 3.6 kg (7.9 lb)

## EMPAQUE MASTER



Peso: 15 kg (33 lb)

## Imágenes complementarias

