

HERMEX Basic



CÓDIGO: 28137 CLAVE: BAL-NE-EP

## Cerradura tipo esfera, cilíndrico, entrada, negro, BASIC

- Cerrojo con llave al exterior sin botón de seguridad al interior
- Mecanismo cilíndrico con cilindro metálico
- Perillas y escudo de acero, acabado negro
- Para colocación en puertas con espesores de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)

Entrada

Cierre y apertura



Llave tradicional

## Certificaciones y garantías



## Especificaciones

Función (instalación)	Entrada
Acabado	Negro
Perilla	Acero
Escudo	Acero
Ciclos (cierre y apertura)	200 000
Espesor de puerta	1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)
Material de las llaves	Acero niquelado
Backset (Distancia al centro)	60 mm
Dimensiones (diámetro de chapetón x distancia entre perillas)	65 x 160 mm
Dimensiones de perilla (largo x diámetro)	37.5 x 51 mm
Empaque individual	Caja
Inner	3
Master	24
Pallet	864

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 6.7 cm (2 3/4") Ancho: 6.7 cm (2 3/4") Largo: 20 cm (7 3/4") <b>Peso:</b> 0.46 kg (1.01 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 21 cm (8 1/4") Ancho: 7.5 cm (3") Largo: 20.8 cm (8 1/4") <b>Peso:</b> 1.44 kg (3.17 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 45 cm (17 3/4") Ancho: 22.2 cm (8 3/4") Largo: 31.6 cm (12 1/2") <b>Peso:</b> 12.12 kg (26.72 lb)

## País de origen

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## Incluye


2 Llaves tradicionales (Para hacer duplicados utilice la forja E109A)

## Imágenes complementarias

### Mecanismo cilíndrico




## Imágenes complementarias



## Entrada

Llave al exterior, sin botón al interior.  
Picaporte de seguridad.  
La perilla exterior sólo abre con llave.



## Seguridad Standard



## Llave Tradicional

Utilizan llaves planas, las muescas que descifran la combinación se encuentran únicamente en la parte superior.

