


**PRETUL**

CÓDIGO: 28237    CLAVE: EBA-6P

**Esmeril de banco de 6" de 1/4 HP (185 W), PRETUL**

- Motor de inducción 1/4 HP, con bobinas de aluminio
- Base de caucho más robusta que reduce la vibración al trabajar
- Guardas protectoras metálicas
- Soportes de trabajo ajustables a diferentes ángulos
- Ruedas abrasivas grano 60 (mediano) y grano 36 (grueso)

**Certificaciones y garantías**

- Cumple con la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

Rueda abrasiva (diámetro)	6" (15 cm)
Eje	1/2" (13 mm)
Potencia	1/4 HP (185 W)
Velocidad	3,450 rpm
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	1.4 A
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	30 cm x 19 cm x 19 cm
Largo de cable	1.75 m
Ciclo de trabajo	30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Peso	5.7 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	90

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Incluye**

2 Ruedas abrasivas: grano 60 (mediano) y grano 36 (grueso) de 6" x 5/8" x 1/2"

2 Soportes de trabajo

2 Deflectores de chispas


2 Perillas

Tornillería

**Refacciones**

Código	Clave	Descripción
29009	CJ-EBA-6P	Caja de empaque de repuesto para EBA-6P, PRETUL

**Imágenes complementarias**



© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

## Imágenes complementarias

## EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 5.9 kg (13 lb)