

# PRETUL



CÓDIGO: 28256 CLAVE: LI-CA-110RP

## Linterna de minero LED 180 lm, con imán, recargable, PRETUL

- LED de alta luminosidad y LED COB
- Intensidad de luz ajustable
- Cuerpo de ABS
- Batería de ion litio 2X más tiempo de vida, mayor velocidad de carga
- Resistente a salpicaduras de agua
- Lateral magnético para fijar en superficies metálicas

Baterías  
ION LITIO  
**2X**  
Más tiempo de vida  
Mayor velocidad de carga  
Incluidas

Iluminación  
**TRADICIONAL**  
Lente plano

Recargable

8 h  
Carga óptima

Compatible con cascos

IP  
**IPX3**

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-001-SCFI



### Especificaciones

<b>Distancia del haz de luz</b>	220 m
<b>LED de alta luminosidad</b>	90 lm (alto)
<b>Duración de carga de la batería LED de potencia</b>	8 h (Alto)
<b>LED COB</b>	180 lm (alto)
<b>Duración de carga de la batería LED COB</b>	6.5 h (alto)
<b>Modos de iluminación</b>	Alto (LED COB), alto e intermitente (LED de potencia)
<b>Batería</b>	Ion litio de 1,200 mAh x 1 (incluida)
<b>Grado IP</b>	X3
<b>Dimensiones (largo x alto)</b>	9 x 5 cm
<b>Empaque individual</b>	Blíster
<b>Inner</b>	4
<b>Máster</b>	72

## Especificaciones

Pallet

1296


## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


## Incluye

Cable USB

## Imágenes complementarias



## Imágenes complementarias



## Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LIQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

## EMPAQUE INDIVIDUAL



## EMPAQUE INNER



Peso: 0.11 kg (0.2 lb)

Contiene: 4 piezas

Peso: 0.5 kg (1 lb)

## Imágenes complementarias

## EMPAQUE MASTER



Contiene: 18 inner (72 piezas)

Peso: 9.94 kg (21.9 lb)