



**PRETUL**

CÓDIGO: 28268 CLAVE: LIM1-20P

**Llave de impacto 1/2", 20V, 155 lb/ft, 1 batería 4Ah, PRETUL**

- Impulsor de cuadro 1/2" con pasador retenedor
- Batería ion litio 20 V
- Indicador de nivel de batería
- Mango con grip antiderrapante
- Para baterías Ion Litio modelos BAT-20P4 y BAT-20P marca Pretul®

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

Impulsor de cuadro	1/2" (13 mm)
Torque máximo	155 lb/ft (210 Nm)
Velocidad	0 - 2,200 rpm
Golpes / minutos	0 - 3,000 gpm
Tiempo de carga	2 horas
Batería: Capacidad / Tensión	4 Ah / 20 V
Especificaciones del cargador	127 V / 60 Hz / 0.9 A
Dimensiones (Largo x Alto)	19 cm x 24 cm
Peso	1.1 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	6

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Incluye**

Batería ion litio, 4 Ah

Cargador

Clip para cinturón

**Refacciones**

Código	Clave	Descripción
21019	BAT-20PR	Batería ion litio, 20V, 2 Ah, PRETUL
28275	BAT-20P4	Batería ion litio, 20V, 4 Ah, PRETUL

**Imágenes complementarias**



**EMPAQUE INDIVIDUAL**



Peso: 2.36 kg (5.2 lb)

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 6 piezas

Peso: 14.6 kg (31.2 lb)



