

PRETUL

CÓDIGO: 28275 CLAVE: BAT-20P4

Batería ion litio, 20V, 4 Ah, PRETUL

- Sistema de triple protección para mayor vida útil que evita: sobrecalentamiento, sobrecarga y sobredescarga
- LED indicador de batería que permite al usuario monitorear la carga
- Compatibles con todas las máquinas inalámbricas de 20 V PRETUL

Certificaciones y garantías**Especificaciones**

Batería (Voltaje / Capacidad)	20 V / 4 Ah
Tiempo de carga	2 horas
Peso	618 g
Empaque individual	Blíster
Inner	2
Máster	20
Pallet	480

País de origen**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

Imágenes complementarias

Para máquinas inalámbricas
y cargador de baterías

Rotomartillo



ROTI-20P2

Taladro



TALI-20P2

Para máquinas inalámbricas
y cargador de baterías

Esmeriladora



ESMI-20P

Sierra Caladora



CALI-20P

**Desatornillador
de impacto**



DIMI-20P

Llave de impacto



LIMI-20P

**Lijadora
roto-orbital**



LIRI-20P

Cargador de baterías



CAR-20P2



Sistema de triple protección para mayor vida útil que evita:



Sobredescarga



Sobrecalentamiento



Sobrecarga

BATERÍAS ION LITIO

MODELO	BAT-20PR	BAT-20P4
BATERÍA		
TIEMPO DE RECARGA	55 minutos	120 minutos
CAPACIDAD	2Ah	4Ah

Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.69 kg (1.5 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas





Peso: 1.42 kg (3.1 lb)

EMPAQUE MÁSTER



Contiene: 10 inner (20 piezas)

Peso: 14.82 kg (32.7 lb)

PRETUL		20V PRETUL ION-LITIO	
Sistema de baterías y cargadores		2X	
	Estándar	Mayor autonomía y rendimiento	
Baterías de ion litio compatibles con toda la línea de máquinas Pretul			
	BAT-20PR	BAT-20P4	
Capacidad	2 Ah	4 Ah	
CARGADOR	TIEMPO DE CARGA		
	60 minutos	120 minutos	
CAR-20P2			
	60 minutos	120 minutos	
CARD-20P			

Imágenes complementarias

