





PRETUL

CÓDIGO: 29000 CLAVE: ROTI-20P2K

Kit rotomartillo/destornillador 1/2", 20V, 32 acc., PRETUL

- Sistema de batería compatible con familia Pretul
- 2 velocidades mecánicas (selector de velocidad y torque con 21 niveles de ajuste)
- Broquero de cambio rápido con seguro de retención
- Batería ion litio 20 V
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Batería con indicador de nivel de carga
- Mango con grip antiderrapante
- Herramienta inalámbrica con función reversible para uso como destornillador
- Estuche plástico inyectado, que mantiene las piezas organizadas con broches metálicos para mayor seguridad

1 BATERÍA 2Ah
ION LITIO
2X Más tiempo de vida

**Certificaciones y garantías**

- Rotomartillo cumple la norma NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

Broquero	1/2"
Torque (2)	Nivel 1: 22 lb/ft (30 Nm) / Nivel 2: 4 lb/ft (6 Nm)
Velocidad	Nivel 1: 0 - 350 / Nivel 2: 0 - 1,500 rpm
Golpes	0 - 5,600 / 0 - 24,000 gpm
Ø Perforación máxima en concreto:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en metal:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en madera:	5/8" (16 mm)
Largo de puntas	2" (50 mm)
Tiempo de recarga	55 minutos
Batería: Capacidad / Tensión	127 V / 60 Hz / 190 W
Dimensiones (Largo x Alto)	23 cm x 24 cm
Peso (con batería)	1.6 kg
Empaque individual	Estuche plástico
Inner	1
Master	2
Pallet	96

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)**Empaque Individual****Medidas:** Alto: 28.3 cm (11 1/4") Ancho: 12.5 cm (5") Largo: 29.5 cm (11 1/2") **Peso:** 3.76 kg (8.29 lb)**Master****Medidas:** Alto: 30 cm (11 3/4") Ancho: 26.2 cm (10 1/4") Largo: 30.8 cm (12 1/4") **Peso:** 7.8 kg (17.20 lb)**País de origen****Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER****Incluye**

Rotomartillo ROTI-20P2

20 Pijas #6

20 Pijas #8

5 Puntas de 1" (25 mm)

5 Puntas de 2" (50 mm)

3 Brocas planas para madera

3 Brocas para vidrio

4 Brocas para metal

4 Brocas para madera

4 Brocas para concreto

3 Dados magnéticos para taladro

Extensión magnética 6 cm

Extensión flexible de 30 cm

20 Taquetes plásticos de 1/4"

20 Taquetes plásticos de 3/8"

Batería ion litio, 2 Ah BAT-20PR

Cargador CAR-20P2 (Carga 3X más rápida)

Estuche plástico

Imágenes complementarias

Máximo torque con
doble collarín selector

21 + 3 Funciones

Botón de cambio
de dirección

Broquero con
cambio rápido

Ligero y
portable

Luz LED

Indicador
de carga

Clip para cinturón



Alto
24 cm

Largo
23 cm

- A** Herramienta: **ROTI-20P2K**: rotomartillo
- B** Batería ion litio 2 Ah **BAT-20PR**
- C** Cargador **CAR-20P2**
- D** **5 Puntas 2" (50 mm)**
⚙️ (1) PH1 y (2) PH2
⚙️ 1/4" y 5/16"
- E** **5 Puntas de 1" (25 mm)**
⚙️ (1) PH1 y (2) PH2
⚙️ 1/4" y 5/16"
- F** **4 Brocas para concreto**
3/16" x 4", 1/4" x 4"
5/16" x 4", 3/8" x 5"
- G** **4 Brocas para metal**
3/32", 1/8", 3/16", 1/4"
- H** **4 Brocas para madera**
5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- I** **3 Brocas para vidrio**
3/16", 1/4", 5/16"
- J** **3 Brocas planas para madera**
1/2", 3/4", 1"
- K** **3 Dados magnéticos para taladro**
1/4", 5/16", 3/8"
- L** **1 Extensión magnética 6 cm**
- M** **1 Extensión flexible 30 cm**
- N** **20 Pijas #6**
20 Pijas #8
- O** **20 Taquetes plásticos 1/4"**
20 Taquetes plásticos 1/8"



Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



EMPAQUE MASTER

