

PRETUL




CÓDIGO: 29000    CLAVE: ROTI-20P2K


Kit rotomartillo/destornillador 1/2", 20V, 32 acc., PRETUL

- Sistema de batería compatible con familia Pretul
- 2 velocidades mecánicas (selector de velocidad y torque con 21 niveles de ajuste)
- Broquero de cambio rápido con seguro de retención
- Batería ion litio 20 V
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Batería con indicador de nivel de carga
- Mango con grip antiderrapante
- Estuche plástico inyectado, que mantiene las piezas organizadas con broches metálicos para mayor seguridad

1 BATERÍA 2Ah  
ION LITIO  
2x Más tiempo de vida




Luz LED



Reversible



Clip de cinturón




2 velocidades mecánicas



Baterías con indicador de nivel de carga



3 funciones



Cargador  
127 V / 60Hz

Certificaciones y garantías

- Rotomartillo cumple la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

Broquero	1/2"
Torque (2)	Nivel 1: 24 lb/ft (33 Nm) / Nivel 2: 4 lb/ft (6 Nm)
Velocidad	Nivel 1: 0 - 350 / Nivel 2: 0 - 1,500 rpm
Golpes	0 - 5,600 / 0 - 24,000 gpm
Ø Perforación máxima en concreto:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en metal:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en madera:	5/8" (16 mm)

Especificaciones	
Largo de puntas	2" (50 mm)
Tiempo de recarga	55 minutos
Batería: Capacidad / Tensión	127 V / 60 Hz / 190 W
Dimensiones (Largo x Alto)	23 cm x 24 cm
Peso (con batería)	1.6 kg
Empaque individual	Estuche plástico
Inner	1
Master	2
Pallet	96

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)	
Empaque Individual	<b>Medidas:</b> Alto: 28.3 cm (11 1/4") Ancho: 12.5 cm (5") Largo: 29.5 cm (11 1/2") <b>Peso:</b> 3.76 kg (8.29 lb)
Master	<b>Medidas:</b> Alto: 30 cm (11 3/4") Ancho: 26.2 cm (10 1/4") Largo: 30.8 cm (12 1/4") <b>Peso:</b> 7.8 kg (17.20 lb)

País de Origen
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye
Rotomartillo ROTI-20P2K
Batería ion litio, 2 Ah BAT-20PR
Cargador CAR-20P2 (Carga 3X más rápida)
5 Puntas de 2" (50 mm)
5 Puntas de 1" (25 mm)
4 Brocas para concreto
4 Brocas para metal
4 Brocas para madera
3 Brocas para vidrio
3 Brocas planas para madera
3 Dados magnéticos para taladro
Extensión magnética 6 cm
Extensión flexible de 30 cm
20 Pijas #6
20 Pijas #8

Incluye

- 20 Taquetes plásticos de 1/4"
- 20 Taquetes plásticos de 3/8"
- Estuche plástico

Imágenes complementarias

Máximo torque con  
doble collarín selector  
21 + 3 Funciones

Botón de cambio  
de dirección

Broquero con  
cambio rápido

Ligero y  
portable

Luz LED

Indicador  
de carga

Clip para cinturón



- A

Herramienta: ROTI-20P2K: rotomartillo
- B

Batería ion litio 2 Ah BAT-20PR
- C

Cargador CAR-20P2
- D

5 Puntas 2"(50 mm)  
(1) PH1 y (2) PH2  
1/4" y 5/16"
- E

5 Puntas de 1"(25 mm)  
(1) PH1 y (2) PH2  
1/4" y 5/16"
- F

4 Brocas para concreto  
3/16" x 4", 1/4" x 4",  
5/16" x 4", 3/8" x 5"
- G

4 Brocas para metal  
3/32", 1/8", 3/16", 1/4"
- H

4 Brocas para madera  
5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- I

3 Brocas para vidrio  
3/16", 1/4", 5/16"
- J

3 Brocas planas para madera  
1/2", 3/4", 1"
- K

3 Dados magnéticos para taladro  
1/4", 5/16", 3/8"
- L

1 Extensión magnética 6 cm
- M

1 Extensión flexible 30 cm
- N

20 Pijas #6  
20 Pijas #8
- O

20 Taquetes plásticos 1/4"  
20 Taquetes plásticos 3/8"



Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



EMPAQUE MASTER

