



**PRETUL** CÓDIGO: 29000 CLAVE: ROTI-20P2K

### Kit rotomartillo/destornillador 1/2", 20V, 32 acc., PRETUL



- 2 velocidades mecánicas (selector de velocidad y torque con 21 niveles de ajuste)
- Broquero de cambio rápido con seguro de retención
- Sistema de batería compatible con familia Pretul



| Datos de empaque                     |          |
|--------------------------------------|----------|
| Empaque individual: estuche plástico |          |
| Empaque logístico                    | Cantidad |
| Inner                                | 1        |
| Máster                               | 2        |
| Pallet                               | 96       |

**Certificaciones y garantías**

Rotomartillo cumple la norma NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

| Especificaciones técnicas         |   |
|-----------------------------------|---|
| Broquero                          | 1/2" (13 mm)                              |
| Velocidad                         | Nivel 1: 0 - 350 / Nivel 2: 0 - 1,500 rpm |
| Golpes                            | 0 - 5,600 / 0 - 24,000 gpm                |
| Ø Perforación máxima en concreto: | 1/2" (13 mm)                              |
| Ø Perforación máxima en metal:    | 1/2" (13 mm)                              |
| Ø Perforación máxima en madera:   | 5/8" (16 mm)                              |
| Largo de puntas                   | 2" (50 mm)                                |
| Tiempo de recarga                 | 55 minutos                                |
| Tensión / Frecuencia (cargador)   | 127 V / 60 Hz                             |
| Consumo del cargador              | 2.5 A                                     |
| Dimensiones (Largo x Alto)        | 23 x 24 cm                                |
| Peso (con batería)                | 1.6 kg                                    |

| Incluye                  |
|--------------------------|
| 1 Rotomartillo ROTI-20P2 |
| 20 Pijas #6              |
| 20 Pijas #8              |
| 5 Puntas de 1" (25 mm)   |

## Incluye

5 Puntas de 2" (50 mm)

3 Brocas planas para madera

3 Brocas para vidrio

4 Brocas para metal

4 Brocas para madera

4 Brocas para concreto

3 Dados magnéticos para taladro

1 Extensión magnética 60 cm

1 Extensión flexible de 30 cm

20 Taquetes plásticos de 1/4" (6.5 mm)

20 Taquetes plásticos de 3/8" (9.5 mm)

1 Batería ion litio de 2 Ah BAT-20PR

1 Cargador CAR-20P2 (Carga 3X más rápida)

1 Estuche plástico

1 Crip para cinturón

- A** Herramienta: **ROTI-20P2K**: rotomartillo
- B** Batería ion litio 2 Ah **BAT-20PR**
- C** Cargador **CAR-20P2**
- D** 5 Puntas 2" (50 mm)  
 (1) PH1 y (2) PH2  
 (1) 1/4" y 5/16"
- E** 5 Puntas de 1" (25 mm)  
 (1) PH1 y (2) PH2  
 (1) 1/4" y 5/16"
- F** 4 Brocas para concreto  
 3/16" x 4", 1/4" x 4",  
 5/16" x 4", 3/8" x 5"
- G** 4 Brocas para metal  
 3/32", 1/8", 3/16", 1/4"
- H** 4 Brocas para madera  
 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- I** 3 Brocas para vidrio  
 3/16", 1/4", 5/16"
- J** 3 Brocas planas para madera  
 1/2", 3/4", 1"
- K** 3 Dados magnéticos para taladro  
 1/4", 5/16", 3/8"
- L** 1 Extensión magnética 60 cm
- M** 1 Extensión flexible 30 cm
- N** 20 Pijas #6
- N** 20 Pijas #8
- O** 20 Taquetes plásticos 1/4"
- O** 20 Taquetes plásticos 3/8"



Máximo torque con  
doble collarín selector  
21 + 3 Funciones

Botón de cambio  
de dirección

Broquero con  
cambio rápido


Ligero y  
portable

Luz LED

Indicador  
de carga

Clip para cinturón





Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.  
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

