




**PRETUL**

CÓDIGO: 29001 CLAVE: TALI-20P2K

**Kit taladro/destornillador 1/2", 20V, 32 accesorios, PRETUL**

- Sistema de batería compatible con familia Pretul
- 2 velocidades mecánicas (selector de velocidad y torque con 21 niveles de ajuste)
- Broquero de cambio rápido con seguro de retención
- Batería ion litio 20 V
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Batería con indicador de nivel de carga
- Mango con grip antiderrapante
- Estuche plástico inyectado, que mantiene las piezas organizadas con broches metálicos para mayor seguridad

**1 BATERÍA 2Ah**  
**ION LITIO**  
**2X** Más tiempo de vida

**Certificaciones y garantías**

- Taladro cumple la norma NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

Broquero	1/2"
Torque (2)	Nivel 1: 24 lb/ft (33 Nm) / Nivel 2: 4 lb/ft (6 Nm)
Velocidad	Nivel 1: 0 - 350 / Nivel 2: 0 - 1,500 rpm
Ø Perforación máxima en metal:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en madera:	5/8" (16 mm)
Largo de puntas	2" (50 mm)
Tiempo de carga	55 minutos
Batería: Capacidad / Tensión	2 Ah / 20 V
Especificaciones cargador	127 V / 60 Hz / 190 W
Dimensiones (Largo x Alto)	23 cm x 24 cm
Peso (con batería)	1.6 kg
Empaque individual	Estuche plástico
Inner	1
Master	2
Pallet	96



**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Incluye**

Taladro TALI-20P2

20 Pijas #6

20 Pijas #8

5 Puntas de 1"

5 Puntas de 2"

3 Brocas planas

3 Brocas para vidrio

4 Brocas para metal

4 Brocas para madera

4 Brocas para concreto

3 Dados magnéticos

Extensión magnética 6 cm

Extensión flexible de 30 cm

20 Taquetes plásticos de 1/4"

20 Taquetes plásticos de 3/8"

Batería ion litio, 2 Ah BAT-20PR

Cargador CAR-20PR

Estuche plástico

Imágenes complementarias

Máximo torque con  
doble collarín selector  
21 + 2 Funciones

Botón de cambio  
de dirección

Broquero con  
cambio rápido

Ligero y  
portable

Luz LED

Indicador  
de carga

Clip para cinturón



- A** Herramienta: TALI-20P2K taladro
- B** Batería ion litio 2 Ah BAT-20PR
- C** Cargador CAR-20P2
- D** 5 Puntas 2" (50 mm)  
↳ (1) PH1 y (2) PH2  
↳ 1/4" y 5/16"
- E** 5 Puntas de 1" (25 mm)  
↳ (1) PH1 y (2) PH2  
↳ 1/4" y 5/16"
- F** 4 Brocas para concreto  
3/16" x 4", 1/4" x 4",  
5/16" x 4", 3/8" x 5"
- G** 4 Brocas para metal  
3/32", 1/8", 3/16", 1/4"
- H** 4 Brocas para madera  
5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- I** 3 Brocas para vidrio  
3/16", 1/4", 5/16"
- J** 3 Brocas planas para madera  
1/2", 3/4", 1"
- K** 3 Dados magnéticos para taladro  
1/4", 5/16", 3/8"
- L** 1 Extensión magnética 6 cm
- M** 1 Extensión flexible 30 cm
- N** 20 Pijas #6  
20 Pijas #8
- O** 20 Taquetes plásticos 1/4"  
20 Taquetes plásticos 3/16"



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 3.72 kg (8.2 lb)

