

PRETUL



CÓDIGO: 29994 CLAVE: EBA-5P

Esmeril de banco de 5" de 1/6 HP (120 W), PRETUL

- Motor de inducción 1/6 HP, con bobinas de aluminio
- Base de caucho más robusta que reduce la vibración al trabajar
- Guardas protectoras metálicas
- Soportes de trabajo ajustables a diferentes ángulos
- Ruedas abrasivas grano 60 (mediano) y grano 36 (grueso)




Afilado



Limpieza



Pulido

127V /
60Hz

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

| | |
|----------------------------------|--|
| Rueda abrasiva (diámetro) | 5" (13 cm) |
| Eje | 1/2" (13 mm) |
| Potencia | 1/6 HP (120 W) |
| Velocidad | 3,450 rpm |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Consumo | 0.9 A |
| Largo de cable | 1.75 m |
| Ciclo de trabajo | 30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas |
| Peso | 4.7 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Pallet | 120 |

País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 Ruedas abrasivas: grano 60 (mediano) y grano 36 (grueso) de 5" x 5/8" x 1/2"

2 Soportes de trabajo

2 Deflectores de chispas

2 Perillas

Tornillería

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

