


VOLTECK

CÓDIGO: 40195 CLAVE: ERA-20X14

Extensión reforzada aterrizada 20 m calibre 14, Volteck

- Recubierta de PVC resistente a la propagación de la flama
- 1 Contacto aterrizado
- Para exteriores
- Para uso industrial

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Color | Amarillo |
| Largo | 20 m |
| Calibre | 14 AWG |
| Corriente | 13 A |
| Temperatura máxima de operación | 60 °C |
| Empaque individual | Porta extensión |
| Inner | 2 |
| Master | 4 |
| Pallet | 96 |

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

| | |
|--------|---|
| Master | Medidas: Alto: 19 cm (7 1/2") Ancho: 45.2 cm (17 3/4") Largo: 49.5 cm (19 1/2") Peso: 12.62 kg (27.82 lb) |
| Inner | Medidas: Alto: 17.5 cm (7") Ancho: 21.8 cm (8 1/2") Largo: 48 cm (19") Peso: 6.02 kg (13.27 lb) |

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual


Medidas: Alto: 11.2 cm (4 1/2") Ancho: 15 cm (6") Largo: 48 cm (19") Peso: 2.56 kg (5.64 lb)

País de origen


Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Uso industrial



Aplicaciones



EMPAQUE INDIVIDUAL



EMPAQUE INNER



Peso: 2.56 kg (5.64 lb)

Contiene: 2 piezas

Peso: 6.02 kg (13.27 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 2 inner (4 piezas)

Peso: 12.62 kg (27.82 lb)