

VOLTECK CÓDIGO: 48493 CLAVE: PA-CODO-TAS

Placa armada contacto tierra aislada, línea Standard


- Fabricada en nylon/policarbonato
- Triángulo para identificación visual de tierra aislada



Datos de empaque	
Empaque individual: Bolsa	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	6
Máster	72
Pallet	3456


Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI




Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Línea Standard



Especificaciones técnicas	
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	15 A

Fabricado en nylon-policarbonato





Diagrama de conexión



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.09 kg (0.2 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 6 piezas

Peso: 0.59 kg (1.3 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 12 inner (72 piezas)

Peso: 7.42 kg (16.4 lb)

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial, así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

