

CÓDIGO: 43318 CLAVE: CHB-38

Candado de hierro 38 mm, gancho corto en blíster, HERMEX

- Cuerpo de hierro en una sola pieza y gancho corto reforzado de acero con acabado cromado
- Seguro tipo perno, seguridad estándar
- Cilindro de latón sólido con 5 pines que brinda resistencia a robos
- Mecanismo interno resistente a la corrosión



LLAVE TRADICIONAL DE LATÓN



Gancho de alta resistencia al corte



LUBRIFICACIÓN DE FORMA CONTINUA

Certificaciones y garantías



Especificaciones

| | |
|--|----------------------|
| Nivel de seguridad | Básica (3) |
| Medida | 38 mm |
| Dimensiones del gancho (alto x ancho x diámetro) | 20 mm x 20 mm x 6 mm |
| Empaque individual | Blíster |
| Inner | 6 |
| Master | 36 |
| Pallet | 3024 |

País de origen


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 Llaves tradicionales (Para hacer duplicados utilice la forja TR2)

Imágenes complementarias


Partes



GUÍA DE CLASIFICACIÓN PARA CANDADOS

NIVEL DE SEGURIDAD

Manejamos 10 niveles de seguridad que van desde usos generales hasta máxima seguridad.



BÁSICA

Para aplicaciones generales como cajas de herramientas, puertas de jardines, puertas de muebles o cajones.


ALTA

Para aplicaciones que requieren mayor protección como armarios, casilleros, bicicletas, portones medianos o gabinetes eléctricos.

MÁXIMA

Para aplicaciones industriales y comerciales como cortinas de hierro, puertas de negocios, bodegas, contenedores o portones pesados.

Resistencia a la corrosión



Imágenes complementarias

