

HERMEX

CÓDIGO: 43353

CLAVE: COR-75X

Candado antipalanca, 75mm, cuerpo de latón, llave tetra

- Cuerpo de latón sólido y pasador con acabado cromo
- Cilindro de latón con 16 pines de seguridad
- Uso sugerido en cortinas metálicas



| Datos de empaque            |          |
|-----------------------------|----------|
| Empaque individual: blíster |          |
| Empaque logístico           | Cantidad |
| Inner                       | 3        |
| Máster                      | 12       |
| Pallet                      | 1536     |

Certificaciones y garantías



Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

| Especificaciones técnicas   |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Nivel de seguridad          | Máxima (nivel 9) |
| Dimensiones (Largo x Ancho) | 75 x 48 mm       |
| Diámetro del pasador        | 12 mm            |
| Resistencia a la corrosión  | Alta             |
| Tipo de llave               | Tetra (forja X9) |
| Largo                       | 75 mm            |


Incluye

3 Llaves tetra de acero (para hacer duplicados utiliza la forja X9)

**Guía de clasificación para candados**

**Nivel de seguridad**



Manejamos 10 niveles de seguridad que van desde usos generales hasta máxima seguridad.



**MÁXIMA**

Para aplicaciones industriales y comerciales como cortinas de hierro, puertas de negocios, bodegas, contenedores o portones pesados.

**Resistencia a la corrosión**



**Pasador de alta resistencia al corte**



**Cilindro de latón**



**EMPAQUE INDIVIDUAL**



**EMPAQUE INNER**



Contiene: 3 piezas

Peso: 1.74 kg (3.8 lb)

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 4 inner (12 piezas)

Peso: 7.26 kg (16 lb)