

**HERMEX**

CÓDIGO: 43473 CLAVE: CEPO-11R

## Cerradura tipo esfera para recámara, latón brillante, HERMEX

- Cerrojo con llave al exterior y botón de seguridad al interior
- Mecanismo cilíndrico con cilindro de latón sólido
- Perilla y escudo de latón, acabado latón brillante
- Para colocación en puertas con espesor de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)

**Recámara**

400,000  
CICLOS  
Cierre y apertura

x2  
Llave tradicional

### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

<b>Función (instalación)</b>	Recámara
<b>Acabado</b>	Latón brillante
<b>Perilla</b>	Latón
<b>Escudo</b>	Latón
<b>Ciclos (cierre y apertura)</b>	400 000
<b>Espesor de puerta</b>	1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)
<b>Material de las llaves</b>	Acero niquelado
<b>Backset (Distancia al centro)</b>	60 mm
<b>Dimensiones (diámetro de chapetón x largo)</b>	65 x 170 mm
<b>Dimensiones de perilla (largo x diámetro)</b>	37.5 x 51 mm
<b>Empaque individual</b>	Blíster
<b>Inner</b>	3
<b>Master</b>	12
<b>Pallet</b>	432

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

2 Llaves tradicionales (Para hacer duplicados utilice la forja E109A)

Picaporte

Contra

Tornillería para su instalación

Plantilla

## Imágenes complementarias

Mecanismo cilíndrico




Picaporte metálico

Cilindro de latón sólido


## Imágenes complementarias

### Recámara

El giro de cualquier perilla retrae el picaporte. La perilla exterior queda fija al presionar el botón de la perilla interior. El botón de seguridad queda libre al girar la perilla interior o al abrir con llave.




### Seguridad Standard



#### Llave Tradicional

Utilizan llaves planas, las muescas que descifran la combinación se encuentran únicamente en la parte superior.



### EMPAQUE INDIVIDUAL



## Imágenes complementarias

## EMPAQUE INNER



Contiene: 3 piezas

Peso: 1.76 kg (3.9 lb)

## EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 inner (12 piezas)

Peso: 7.58 kg (16.7 lb)

