#### volteck



CÓDIGO: 46113 CLAVE: COI-A

# Contacto industrial blindado aterrizado, 2 polos+tierra

- Tensión / Corriente: 127 V / 15 A
- Fabricado en polipropileno y acero
- Con abrazadera de acero para asegurar la fijación del cableado
- No sobrepase la corriente indicada









## Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





## **Especificaciones**

Color	Amarillo
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	15 A
Grado IP	20 (contra goteo)
Diámetro externo	37 mm
Empaque individual	Bolsa
Pallet	6000
Inner	10
Master	100

#### **Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)**

 Master
 Medidas: Alto: 29.3 cm (11 1/2") Ancho: 18.5 cm (7 1/4") Largo: 39.5 cm (15 1/2") Peso: 5.62 kg (12.39 lb)

 Inner
 Medidas: Alto: 7.6 cm (3") Ancho: 14 cm (5 1/2") Largo: 17 cm (6 3/4") Peso: 0.52 kg (1.15 lb)

#### Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

**Empaque Individual** 

Medidas: Alto: 15.5 cm (6") Ancho: 3.6 cm (1 1/2") Largo: 7 cm (2 3/4") Peso: 0.05 kg (0.11

#### País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

#### Imágenes complementarias







# Grado de protección (IP)



#### **EMPAQUE INDIVIDUAL**



Peso: 0.05 kg (0.11 lb)


#### Imágenes complementarias

#### **EMPAQUE INNER**



Contiene: 10 piezas Peso: 0.52 kg (1.15 lb)

#### **EMPAQUE MASTER**



**Contiene:** 10 inner (100 piezas) **Peso: 5.62 kg** (12.39 lb)