


VOLTECK



CÓDIGO: 46227 CLAVE: LED-350

Foco LED alta potencia 40 W (350 W), 6500 K, E26, VOLTECK

- **Hasta 88% de ahorro** en el consumo de energía
- Cuerpo de PBT con interior de aluminio y pantalla de policarbonato
- Omnidireccional
- No se calienta
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para espacios interiores de gran tamaño
- No utilice con atenuadores (dimmers)



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-030-ENER



Especificaciones

Consumo	40 W
Equivalencia	350 W
Flujo luminoso	3,700 lm
Eficiencia	90 lm/W mínimo
Tensión	110 V - 220 V
Corriente	404 mA - 202 m A
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica total (THD)	0.90 %
Temperatura de color	6,500 K / Luz de día
IRC	80
Temperatura de operación	-20 °C / 40 °C
Humedad relativa	90 % máximo
Tiempo de vida	15 años (15,000 h)
Tipo de base	E26 / E27
Tipo	T
Medidas (diámetro x alto)	12 x 22 cm

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual

Medidas: Alto: 19.6 cm (7 3/4") Ancho: 12.4 cm (5") Largo: 12.4 cm (5")
Peso: 0.23 kg (0.51 lb)

Inner

Medidas: Alto: 21.1 cm (8 1/4") Ancho: 13 cm (5 1/4") Largo: 25 cm (9 3/4")
Peso: 0.54 kg (1.19 lb)

Master

Medidas: Alto: 44 cm (17 1/4") Ancho: 28.5 cm (11 1/4") Largo: 76.5 cm (30")
Peso: 7.44 kg (16.40 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Pantalla de policarbonato



Cuerpo de PBT con interior de aluminio

Diámetro
12 cm



Alto
22 cm



EMPAQUE INNER



Alto:
21.1 cm
(8 1/4")

Ancho:
13 cm
(5 1/4")

Largo:
25 cm
(9 3/4")

Contiene: 2 piezas

Peso: 0.54 kg (1.19 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 12 inner (24 piezas)

Peso: 7.44 kg (16.40 lb)