CÓDIGO: **46259** CLAVE: **SUB-841L**

Luminario suburbano LED 100 W 6500 K, plano, VOLTECK

- **Ahorra hasta 90%** en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio y pantalla de policarbonato resistente a la intemperie
- LED integrado de alta intensidad para iluminación de superficies amplias con bajo consumo de energía
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para áreas perimetrales como residencias, comercios, estacionamientos, pasillos y jardines

LED | Luz de día 6,500 K | IP 65 | Amigable con el medio ambiente

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

3 AÑOS DE GARANTÍA | NOM · ANCE

Especificaciones

Potencia	100 W
Flujo luminoso	10,000 lm
Tensión	120 - 240 V
Temperatura de color	6,500 K / Luz de día
Fuente de luz	LED integrado
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	80
Grado IP	65
Tiempo de vida	30 años (30,000 horas)
Dimensiones (alto x largo x fondo)	5 cm x 53 cm x 18 cm
Empaque individual	Caja
Pallet	96
Inner	1
Master	8

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Tornillería

Imágenes complementarias



Grado de protección (IP)

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	**0** Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a **50 mm**	**1** Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a **12 mm**	**2** Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a **2.5 mm**	**3** Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a **1 mm**	**4** Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	**5** Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	**6** Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL

Peso: 1.42 kg (3 lb)

EMPAQUE INNER

Contiene: 1 piezas

Peso: 1.52 kg (3.4 lb)

EMPAQUE MASTER

Contiene: 8 inner (8 piezas)

Peso: 12.74 kg (28 lb)

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.