

VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 46480 CLAVE: ARB-901S

## Arbotante blanco c/sensor movimiento, lámparas no incluidas

- Cuerpo de policarbonato
- Ajuste de sensibilidad de luz
- Sockets dirigibles
- Ideal para iluminar jardines y patios



## Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



## Especificaciones

<b>Acabado</b>	Blanco
<b>Potencia máxima</b>	300 W (2 x 150 W)
<b>Tensión / Frecuencia</b>	120 V / 60 Hz
<b>Fuente de luz</b>	Compatible con lámpara LED, ahorradora y halógena (no incluidas)
<b>Distancia de detección</b>	10 m
<b>Rango de detención</b>	180 °
<b>Luz ambiente</b>	<10 lux - 2 000 lux
<b>Tiempo de retardo del sensor</b>	10 s ± 5 s - 7 min ± 2 min
<b>Tiempo activación de luz del luminario</b>	5 segundos - 9 minutos
<b>Altura de instalación</b>	1.8 m a 2.5 m
<b>Temperatura de trabajo</b>	-20 C a + 40°C
<b>Grado IP</b>	44
<b>Dimensiones (alto x ancho x diámetro base x diámetro)</b>	16 x 6 x 11 x 5.5 cm
<b>Empaque individual</b>	Caja

## Especificaciones

Inner	1
Máster	4
Pallet	320


## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Master	<b>Medidas:</b> Alto: 20.2 cm (8") Ancho: 30 cm (11 3/4") Largo: 30 cm (11 3/4") <b>Peso:</b> 2.52 kg (5.56 lb)
Empaque Individual	<b>Medidas:</b> Alto: 17.4 cm (6 3/4") Ancho: 14 cm (5 1/2") Largo: 14 cm (5 1/2") <b>Peso:</b> 0.54 kg (1.19 lb)

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Imágenes complementarias



## Imágenes complementarias

## Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



## EMPAQUE INDIVIDUAL



## EMPAQUE MASTER

