

VOLTECK

CÓDIGO: 46560 CLAVE: VENT-56

Ventilador de techo para interior, 56", blanco, VOLTECK

- Fabricado en acero
- 3 Aspas
- Control de pared de 5 velocidades
- Para restaurantes, hoteles, hogar y más

**Certificaciones y garantías**


- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Potencia | 65 W |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Flujo de aire | 10 444 mm ³ /h |
| Velocidad | 300 rpm |
| Área máxima | 15 m ² - 20 m ² |
| Diámetro | 56" (142 cm) |
| Peso | 4.8 kg |
| Grado IP | 20 |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 3 |
| Pallet | 144 |

País de origen**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

Imágenes complementarias



Grado de protección (IP)



| 1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS | 2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS |
|--|--|
| 0 Sin protección | 0 Sin protección |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 MM | 1 Protección contra goteo vertical o condensación |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 MM | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados |
| 3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 MM | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados |
| 4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 MM | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo | 5 Protección contra chorros de agua a bajo presión |
| 6 Totalmente protegido contra el polvo | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua |
| | 7 Protección contra inmersiones temporales |
| | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes |



Imágenes complementarias

Contenido de cajas

Se surte en 2 cajas por separado



Caja 1

- 1 Motor
- 2 Tapas de tubo (superior e inferior)
- 1 Gancho
- 1 Arandela sencilla
- 1 Arandela de presión
- 1 Tuerca
- 1 Chaveta

Caja 2

- 3 Aspas
- 1 Tubo para colgar

