

VOLTECK



CÓDIGO: 46860 CLAVE: LED-75F

**Foco LED 12W (75W) A19, 6500K blanca fría, 1050 lm, blíster**

- **Hasta 85% de ahorro**, menor consumo de energía que las incandescentes
- Cuerpo de PBT o Nylon y pantalla de policarbonato
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Omnidireccional
- No utilice con atenuadores (dimmers)

LED

Luz de día  
6,500 KAmigable con el  
medio ambiente**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-030-ENER

**Especificaciones**

<b>Consumo</b>	12 W
<b>Equivalencia</b>	75 W
<b>Flujo luminoso</b>	1 050 lm
<b>Eficiencia</b>	72 lm/W mínimo
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Corriente</b>	189 mA
<b>Temperatura de color</b>	6 500 K / Luz de día
<b>Índice de Reproducción Cromática (IRC)</b>	80
<b>Factor de potencia</b>	0.5
<b>Distorsión armónica total (THD)</b>	0.80 %
<b>Temperatura de operación</b>	-20 °C / 40 °C
<b>Humedad relativa</b>	90 % máximo
<b>Tipo</b>	A19
<b>Tiempo de vida</b>	25 años (25,000 h)
<b>Tipo de base</b>	E26 / E27

## Especificaciones

<b>Medidas (diámetro x alto)</b>	6 x 12 cm
<b>Empaque individual</b>	Blíster
<b>Inner</b>	12
<b>Master</b>	96
<b>Pallet</b>	1440

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 15.2 cm (6") Ancho: 6.5 cm (2 1/2") Largo: 12 cm (4 3/4") <b>Peso:</b> 0.04 kg (0.09 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 16.3 cm (6 1/2") Ancho: 20.6 cm (8") Largo: 28.8 cm (11 1/4") <b>Peso:</b> 0.62 kg (1.37 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 35.5 cm (14") Ancho: 43 cm (17") Largo: 59 cm (23 1/4") <b>Peso:</b> 5.84 kg (12.87 lb)

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Imágenes complementarias



## Imágenes complementarias



## EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.04 kg (0.09 lb)

## EMPAQUE INNER



Contiene: 12 piezas

Peso: 0.62 kg (1.37 lb)

## EMPAQUE MASTER



Contiene: 8 inner (96 piezas)

Peso: 5.84 kg (12.87 lb)